

Klasse: <i>Insecta</i>	Insekten		
Ordnung: <i>Hymenoptera</i>	Hautflügler		Gesamtartenzahl: 170
Unterordnung: <i>Symphyta</i>	Pflanzenwespen		Artenanzahl: 2
Artnamen (wissenschaftlich)	Artnamen (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Arge cyanocrocea</i>		<i>Argidae</i>	Bürstenhornblattwespen
<i>Urocerus gigas</i>	Riesenholzwespe	<i>Siricidae</i>	Holzwespen
Unterordnung: <i>Apocrita</i>	Tailenwespen		Artenanzahl: 168
Artnamen (wissenschaftlich)	Artnamen (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Diplolepis rosae</i>	Gemeine Rosengallwespe	<i>Cynipidae</i>	Gallwespen
<i>Neuroterus quercusbaccarum</i>	Eichenlinsengallwespe	<i>Cynipidae</i>	Gallwespen
<i>Andrena angustior</i>	Westliche Zangensandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena barbilabris</i>	Bärtige Sandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena bicolor</i>	Zweifarbige Sandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena carantonica</i>	Schottische Erdbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena chrysoseles</i>	Gelbbeinige Kielsandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena cineraria</i>	Grauschwarze Düstersandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena clarkella</i>	Rotbeinige Lockensandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena denticulata</i>	<i>Andrena denticulata</i>	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena dorsata</i>	Rotbeinige Körbchensandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena flavipes</i>	Gewöhnliche Bindensandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena fulva</i>	Fuchsrote Lockensandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena gravida</i>	Weißbeinige Bindensandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena haemorrhoa</i>	Rotschopfige Sandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena hattorfiana</i>	Knautien-Sandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena labiata</i>	Rote Ehrenpreis-Sandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena minutula</i>	Gewöhnliche Zwergsandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena nigroaenea</i>	Erzfarbene Düstersandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena nitida</i>	Glänzende Düstersandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena ovatula</i>	Ovale Kleesandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena praecox</i>	Frühe Lockensandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena subopaca</i>	Glanzlose Zwergsandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena tibialis</i>	Rotbeinige Rippensandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Andrena ventralis</i>	Rotbauch-Sandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen

Unterordnung: <i>Apocrita</i>	Tailenwespen		Artenanzahl: 168
Artname (wissenschaftlich)	Artname (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Andrena wilkella</i>	Grobpunktierte Kleesandbiene	<i>Andrenidae</i>	Sandbienen
<i>Anthidium manicatum</i>	Große Wollbiene oder Garten-Wollbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Anthophora plumipes</i>	Frühlings-Pelzbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Apis mellifera</i>	Honigbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Apis mellifera mellifera</i>	Dunkle Europäische Biene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus bohemicus</i>	Böhmische Kuckuckshummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus hortorum</i>	Gartenhummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus hypnorum</i>	Baumhummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus lapidarius</i>	Steinhummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus lucorum</i>	Helle Erdhummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus pascuorum</i>	Ackerhummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus pratorum</i>	Wiesenhummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus ruderarius</i>	Grashummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus rupestris</i>	Rotschwarze Kuckuckshummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus soroeensis</i>	Glockenblumenhummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Bombus terrestris</i>	Dunkle Erdhummel	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Epeolus variegatus</i>	Gewöhnliche Filzbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada bifasciata</i>	Rotbäuchige Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada fabriciana</i>	Rotschwarze Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada ferruginata</i>	Rötliche Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada flava</i>	Gelbe Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada flavoguttata</i>	Gelbfleckige Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada fucata</i>	Gewöhnliche Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada goodeniana</i>	Feld-Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada lathburiana</i>	Rothaarige Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada leucophthalma</i>	Frühe Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada marshamella</i>	Wiesen-Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada moeschleri</i>	Möschlers Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada panzeri</i>	Panzers Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada ruficornis</i>	Rotfühler-Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Nomada striata</i>	Gestreifte Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen

Unterordnung: <i>Apocrita</i>	Tailenwespen		Artenanzahl: 168
Artname (wissenschaftlich)	Artname (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Nomada zonata</i>	Binden-Wespenbiene	<i>Apidae</i>	Echte Bienen
<i>Colletes cunicularius</i>	Frühlings-Seidenbiene	<i>Colletidae</i>	
<i>Colletes daviesanus</i>	Gemeine Seidenbiene	<i>Colletidae</i>	
<i>Colletes fodiens</i>	Filzbindige Seidenbiene	<i>Colletidae</i>	
<i>Colletes similis</i>	Rainfarn-Seidenbiene	<i>Colletidae</i>	
<i>Hylaeus brevicornis</i>	Kurzfühler-Maskenbiene	<i>Colletidae</i>	
<i>Hylaeus communis</i>	Gewöhnliche Maskenbiene	<i>Colletidae</i>	
<i>Hylaeus gredleri</i>	Gredlers Maskenbiene	<i>Colletidae</i>	
<i>Halictus confusus</i>	Verkannte Goldfurchenbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Halictus quadricinctus</i>	Vierbindige Furchenbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Halictus rubicundus</i>	Rotbeinige Furchenbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Halictus sexcinctus</i>	Sechsbinden-Furchenbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Halictus subauratus</i>	Dichtpunktierte Goldfurchenbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Halictus tumulorum</i>	Gewöhnliche Goldfurchenbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum albipes</i>	Weißbeinige Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum brevicorne</i>	Kurzfühler-Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum calceatum</i>	Gewöhnliche Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum laticeps</i>	Breitkopf-Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum lativentre</i>	Breitbauch-Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum leucopus</i>		<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum leucozonium</i>	Weißbindige Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum lucidulum</i>	Leuchtende Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum minutissimum</i>	Winzige Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum morio</i>	Dunkelgrüne Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum parvulum</i>	Dunkle Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum pauxillum</i>	Acker-Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum punctatissimum</i>	Punktierte Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum quadrinotatum</i>	Vierfleck-Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum rufitarse</i>	Rotfuß-Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum semilucens</i>	Mattglänzende Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum sexnotatum</i>	Spargel-Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	

Unterordnung: <i>Apocrita</i>	Tailenwespen		Artenanzahl: 168
Artname (wissenschaftlich)	Artname (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Lasioglossum sexstrigatum</i>	Sechsstreifige Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Lasioglossum villosulum</i>	Zottige Schmalbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Sphecodes albilabris</i>	Riesen-Blutbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Sphecodes crassus</i>	Dichtpunktierte Blutbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Sphecodes ephippius</i>	Gewöhnliche Blutbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Sphecodes gibbus</i>	Buckel-Blutbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Sphecodes marginatus</i>	Gerandete Zwerg-Blutbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Sphecodes monilicornis</i>	Dickkopf-Blutbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Sphecodes pellucidus</i>	Sand-Blutbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Sphecodes reticulatus</i>	Netz-Blutbiene	<i>Halictidae</i>	
<i>Anthidiellum strigatum</i>	Zwergharzbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Megachile ericetorum</i>	Platterbsen-Mörtelbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Megachile versicolor</i>	Bunte Blattschneiderbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Megachile willughbiella</i>	Garten-Blattschneiderbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Osmia aurulenta</i>	Goldene Schneckenhaus-Mauerbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Osmia bicornis</i>	Rote Mauerbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Osmia caerulea</i>	Blaue Mauerbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Osmia leaiana</i>	Zweihöckerige Mauerbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Osmia parietina</i>	Waldrand-Mauerbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Osmia rapunculi</i>	Glockenblumen-Scherenbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Osmia truncorum</i>	Gemeine Löcherbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Stelis breviscula</i>	Gewöhnliche Dusterbiene	<i>Megachilidae</i>	Bauchsammlerbienen
<i>Melitta leporina</i>	Luzerne-Sägehornbiene	<i>Melittidae</i>	Sägehornbienen
<i>Dasygaster hirtipes</i>	Dunkelfransige Hosenbiene	<i>Melittidae</i>	Sägehornbienen
<i>Ammophila sabulosa</i>	Gewöhnliche Sandwespe	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Astata boops</i>	Großäugiger Bodenwanzenjäger	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Cerceris arenaria</i>	Sand-Knotenwespe	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Cerceris quinquefasciata</i>	Fünfbinden-Knotenwespe	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Cerceris rybyensis</i>	Garten-Knotenwespe	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Crabro scutellatus</i>		<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Crabro peltarius</i>	Kleine Siebwespe	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen

Unterordnung: <i>Apocrita</i>	Tailenwespen		Artenanzahl: 168
Artname (wissenschaftlich)	Artname (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Diodontus minutus</i>	Kleine Zwergblattlauswespe	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Ectemnius continuus</i>	Punktierter Fliegenjäger	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Ectemnius lapidarius</i>	Gelber Fliegenjäger	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Lindenius albilabris</i>	Garten-Einzahngrabwespe	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Lindenius panzeri</i>		<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Mellinus arvensis</i>	Gelber Herbstfliegenjäger	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Mimumesa unicolor</i>	Einfarbige Silbergrabwespe	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Pemphredon lugubris</i>	Düstere Blattlauswespe	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Philanthus triangulum</i>	Garten-Bienenwolf	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Tachyspex psammobius</i>		<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Tachyspex pompiliformis</i>	Wegwespen-Heuschreckenjäger	<i>Crabronidae</i>	Echte Grabwespen
<i>Ammophila sabulosa</i>	Gewöhnliche Sandwespe	<i>Sphecidae</i>	Sandwespen
<i>Podalonia affinis</i>	Kurzstiel-Sandwespe	<i>Sphecidae</i>	Sandwespen
<i>Podalonia affinis</i>	Kurzstiel-Sandwespe	<i>Sphecidae</i>	Sandwespen
<i>Podalonia hirsuta</i>	Behaarte Kurzstielsandwespe	<i>Sphecidae</i>	Sandwespen
<i>Sphex funerarius</i>	Heuschreckensandwespe	<i>Sphecidae</i>	Sandwespen
<i>Sphex funerarius</i>	Heuschreckensandwespe	<i>Sphecidae</i>	Sandwespen
<i>Chrysis ignita</i>	Gemeine Goldwespe	<i>Chrysididae</i>	Goldwespen
<i>Hedychrum gerstaeckeri</i>	Gerstäckers Sandgoldwespe	<i>Chrysididae</i>	Goldwespen
<i>Hedychrum niemelai</i>		<i>Chrysididae</i>	Goldwespen
<i>Hedychrum nobile</i>	Sand-Goldwespe	<i>Chrysididae</i>	Goldwespen
<i>Hedychrum rutilans</i>		<i>Chrysididae</i>	Goldwespen
<i>Holopyga generosa</i>	Edel-Sandgoldwespe	<i>Chrysididae</i>	Goldwespen
<i>Ancistrocerus claripennis</i>		<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Ancistrocerus nigricornis</i>	Schwarzfühler-Hakenwespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Ancistrocerus parietum</i>	Lehmwand-Hakenwespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Ancistrocerus trifasciatus</i>	Dreibindige Hakenwespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Dolichovespula saxonica</i>	Sächsische Wespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Eumenes coarctatus</i>	Heide-Töpferwespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Eumenes pedunculatus</i>	Gestielte Töpferwespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Euodynerus notatus</i>	Euodynerus notatus	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen

Unterordnung: <i>Apocrita</i>	Tailenwespen		Artenanzahl: 168
Artname (wissenschaftlich)	Artname (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Gymnomerus laevipes</i>	Gymnomerus laevipes	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Odynerus melanocephalus</i>	Schwarzkopf-Schornsteinwespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Symmorphus crassicornis</i>	Dickfühler-Stängelwespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Polistes dominula</i>	Haus-Feldwespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Polistes nimpha</i>	Heide-Feldwespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Dolichovespula media</i>	Mittlere Wespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Vespa crabro</i>	Europäische Hornisse	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Vespula germanica</i>	Deutsche Wespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Vespula vulgaris</i>	Gemeine Wespe	<i>Vespidae</i>	Faltenwespen
<i>Anoplius infuscatus</i>	Rote Borstenwegwespe	<i>Pompilidae</i>	Wegwespen
<i>Anoplius nigerrimus</i>	Schwarze Borstenwegwespe	<i>Pompilidae</i>	Wegwespen
<i>Anoplius viaticus</i>	Anoplius viaticus	<i>Pompilidae</i>	Wegwespen
<i>Arachnospila anceps</i>	Garten-Sandwegwespe	<i>Pompilidae</i>	Wegwespen
<i>Auplopus carbonarius</i>	Tönnchenwegwespe	<i>Pompilidae</i>	Wegwespen
<i>Caliadurgus fasciatellus</i>	Winkel-Wegwespe	<i>Pompilidae</i>	Wegwespen
<i>Episyron rufipes</i>	Vierdornige Silberschuppenwegwespe	<i>Pompilidae</i>	Wegwespen
<i>Sapygina decemguttata</i>	Zehnpunkt-Keulenwespe	<i>Sapygidae</i>	Keulenwespen
<i>Tiphia femorata</i>	Gemeine Rollwespe	<i>Tiphiidae</i>	Rollwespen
<i>Amblyteles armatorius</i>	Amblyteles armatorius	<i>Ichneumonidae</i>	Schlupfwespen