

Klasse: <i>Insecta</i>	Insekten		
Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Helephorus nanus</i>		<i>Helophoridae</i>	Runzelwasserkäfer
<i>Helephorus strigifrons</i>		<i>Helophoridae</i>	Runzelwasserkäfer
<i>Helophorus aequalis</i>		<i>Helophoridae</i>	Runzelwasserkäfer
<i>Helophorus brevipalpis</i>		<i>Helophoridae</i>	Runzelwasserkäfer
<i>Helophorus flavipes</i>		<i>Helophoridae</i>	Runzelwasserkäfer
<i>Helophorus minutus</i>		<i>Helophoridae</i>	Runzelwasserkäfer
<i>Helophorus obscurus</i>		<i>Helophoridae</i>	Runzelwasserkäfer
<i>Abraeus granulum</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Abraeus parvulus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Abraeus perpusillus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Acritus minutus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Aeletes atomarius</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Atholus bimaculatus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Carcinops pumilio</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Chetabraeus globulus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Dendrophilus punctatus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Eblisia minor</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Gnathoncus buyssoni</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Gnathoncus nannetensis</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Hister helluo</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Hister unicolor</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Hololepta plana</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Margarinotus merdarius</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Margarinotus striola striola</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Margarinotus ventralis</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Paromalus flavicornis</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Paromalus parallelepipedus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Platysoma compressum</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Plegaderus dissectus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Plegaderus vulneratus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Saprinus planiusculus</i>		<i>Histeridae</i>	Stutzkäfer
<i>Hydraena britteni</i>		<i>Hydraenidae</i>	Langtaster-Wasserkäfer
<i>Hydrochus crenatus</i>		<i>Hydrochidae</i>	Rippenwasserkäfer
<i>Anacaena globulus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Anacaena limbata</i>	Gerändeter Wasserkäfer	<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Anacaena lutescens</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Berosus luridus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cercyon analis</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cercyon bifenestratus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cercyon convexiusculus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cercyon marinus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cercyon pygmaeus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cercyon sternalis</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cercyon unipunctatus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cercyon ustulatus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Chaetarthria seminulum</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Coelostoma orbiculare</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cryptopleurum minutum</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Cymbiodyta marginella</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Enochrus affinis</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Enochrus coarctatus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Enochrus fuscipennis</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Enochrus melanocephalus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Enochrus ochropterus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Enochrus quadripunctatus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Enochrus testaceus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Helochaeres lividus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Helochaeres obscurus</i>	Mattfarbender Teichkäfer	<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Helochaeres punctatus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Hydrobius fuscipes</i>	Braunfüßiger Wasserkäfer	<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Hydrobius subrotundus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Hydrochara caraboides</i>	Schwarzbeiniger Stachel-Wasserkäfer	<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Hydrophilus aterrimus</i>	Tiefschwarzer Kolbenwasserkäfer	<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Hydrophilus piceus</i>	Pechschwarzer Kolbenwasserkäfer	<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Laccobius minutus</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Megasternum concinnum</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Megasternum concinnum agg.</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Megasternum immaculatum</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Sphaeridium bipustulatum</i>		<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Sphaeridium lunatum</i>	Pechschwarzer Kolbenwasserkäfer	<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Sphaeridium scarabaeoides</i>	Gemeiner Dungkugelkäfer	<i>Hydrophilidae</i>	Wasserfreunde
<i>Spercheus emarginatus</i>	Buckelwasserkäfer	<i>Spercheidae</i>	Buckelwasserkäfer
<i>Apocatops nigrita</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Catops fuliginosus</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Catops morio</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Catops picipes</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Catops tristis</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Catops tristis tristis</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Choleva agilis</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Nargus anisotomoides</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Nargus velox</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Nargus wilkini</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Nemadus colonoides</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Ptomaphagus medius</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Ptomaphagus sericatus</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Ptomaphagus sericatus agg.</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Sciodrepoides fumatus</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Sciodrepoides watsoni</i>		<i>Cholevidae</i>	Nestkäfer, Leiodidae part.
<i>Hydraena palustris</i>		<i>Hydraenidae</i>	Langtaster-Wasserkäfer
<i>Limnebius atomus</i>	Ungeteilter Teich-Wasserkäfer	<i>Hydraenidae</i>	Langtaster-Wasserkäfer
<i>Limnebius crinifer</i>		<i>Hydraenidae</i>	Langtaster-Wasserkäfer
<i>Limnebius papposus</i>		<i>Hydraenidae</i>	Langtaster-Wasserkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Limnebius parvulus</i>		<i>Hydraenidae</i>	Langtaster-Wasserkäfer
<i>Limnebius truncatellus</i>		<i>Hydraenidae</i>	Langtaster-Wasserkäfer
<i>Ochthebius bicolon</i>		<i>Hydraenidae</i>	Langtaster-Wasserkäfer
<i>Ochthebius minimus</i>		<i>Hydraenidae</i>	Langtaster-Wasserkäfer
<i>Agathidium atrum</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Agathidium badium</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Agathidium laevigatum</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Agathidium nigripenne</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Agathidium rotundatum</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Agathidium seminulum</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Agathidium varians</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Anisotoma castanea</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Anisotoma humeralis</i>	Rotschulteriger Schwammkugelkäfer	<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Anisotoma orbicularis</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Catops grandicollis</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Catops nigriclavis</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Colon brunneum</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Leiodes gyllenhalii</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Leiodes polita</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Liocytusa vittata</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Ptomaphagus varicornis</i>		<i>Leiodidae</i>	Trüffelkäfer, Schwammkugelkäfer
<i>Leptinus testaceus</i>	Mäusekäfer	<i>Leptinidae</i>	Pelzflohkäfer, Leiodidae part.
<i>Batrisodes adnexus</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Batrisodes delaporti</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Batrisodes venustus</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Biblopectus ambiguus</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Bibloporus bicolor</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Bibloporus minutus</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Brachygluta fossulata</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Brachygluta sinuata</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Bryaxis bulbifer</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Bryaxis puncticollis</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Bythinus burrellii</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euplectus bescidicus</i>	Beskiden-Furchenstirnkäfer	<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euplectus brunneus</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euplectus infirmus</i>	Raffreys Furchenstirn-Tastkäfer	<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euplectus karstenii</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euplectus mutator</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euplectus nanus</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euplectus piceus</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euplectus punctatus</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euplectus signatus</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Fagniezia impressa</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Rybaxis longicornis</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Trimium brevicornis</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Tychus niger</i>		<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Tyrus mucronatus</i>	Nahtstreifiger Zweiklau-Tastkäfer	<i>Pselaphidae</i>	Palpen-, Zwergkäfer, Staphylinidae part.
<i>Acrotrichis atomaria</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Acrotrichis brevipennis</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Acrotrichis dispar</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Acrotrichis fascicularis</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Acrotrichis grandicollis</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Acrotrichis henrici</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Acrotrichis intermedia</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Acrotrichis montandonii</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Acrotrichis sitkaensis</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Micridium halidaii</i>	Halidays Eckhals-Zwergkäfer	<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Microptilium palustre</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Nossidium pilosellum</i>	Holzbewohnender Spitzflügel-Zwergkäfer	<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Oligella foveolata</i>	Hellbrauner Zwergkäfer	<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptenidium fuscicorne</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptenidium gressneri</i>	Feuchtholzbewohnender Spitzflügel-Zwergkäfer	<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Ptenidium intermedium</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptenidium longicorne</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptenidium nitidum</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptenidium pusillum</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptenidium tenella</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptenidium turgidum</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Pteryx suturalis</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptiliolum fuscum</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptilium canaliculatum</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptinella aptera</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptinella errabunda</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptinella limbata</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Ptinella tenella</i>		<i>Ptiliidae</i>	Federflügler, Zwergkäfer
<i>Scaphidium quadrimaculatum</i>		<i>Scaphidiidae</i>	Kahnkäfer, Staphylinidae part.
<i>Scaphisoma agaricinum</i>	Pilz-Kahnkäfer	<i>Scaphidiidae</i>	Kahnkäfer, Staphylinidae part.
<i>Scaphisoma balcanicum</i>	Balkanischer Haarhorn-Kahnkäfer	<i>Scaphidiidae</i>	Kahnkäfer, Staphylinidae part.
<i>Scaphisoma boleti</i>		<i>Scaphidiidae</i>	Kahnkäfer, Staphylinidae part.
<i>Scaphisoma subalpinum</i>		<i>Scaphidiidae</i>	Kahnkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euconnus hirticollis</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Euconnus rutilipennis</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Eutheia linearis</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Eutheia scydmaenoides</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Microscydmus minimus</i>	Winziger Dünnhals-Ameisenkäfer	<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Microscydmus nanus</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Neuraphes angulatus</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Neuraphes carinatoides</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Neuraphes elongatulus</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Scydmaenus perrisi</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Scydmaenus rufus</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Scydmorephes helvolus</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Stenichnus bicolor</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Stenichnus collaris</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Stenichnus godarti</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Stenichnus scutellaris</i>		<i>Scydmaenidae</i>	Ameisenkäfer, Staphylinidae part.
<i>Aclypea opaca</i>	Brauner Rübenaaskäfer	<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Dendroxena quadrimaculata</i>	Vierpunktige Aaskäfer	<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Necrodes littoralis</i>		<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Nicrophorus humator</i>	Schwarzer Totenkäfer	<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Nicrophorus investigator</i>		<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Nicrophorus vespillo</i>	Kleiner Totengräber	<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Nicrophorus vespilloides</i>	Schwarzhörniger Totengräber	<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Oiceoptoma thoracicum</i>	Rothalsige Silphe	<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Phosphuga atrata</i>	Schwarzer Schneckenjäger	<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Silpha obscura</i>	Flachstreifiger Aaskäfer	<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Silpha tristis</i>		<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Thanatophilus sinuatus</i>	Gerippter Totenfreund	<i>Silphidae</i>	Aaskäfer
<i>Acidota crenata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Acrolocha sulcula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Acrotona pygmaea</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Acylophorus wagenschieberi</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aleochara bilineata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aleochara bipustulata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aleochara brevipennis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aleochara curtula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aleochara funebris</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aleochara intricata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aleochara spadicea</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aleochara sparsa</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aleochara villosa</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Alevonota rufotestacea</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Aloconota gregaria</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Amischa analis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Amischa decipiens</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Amischa nigrofusca</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Anomognathus cuspidatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Anotylus mutator</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Anotylus nitidulus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Anotylus rugosus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Anotylus tetracarinatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Anthobium atrocephalum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Anthobium unicolor</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Astenus bimaculatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta amplicollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta britanniae</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta cadaverina</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta cauta</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta celata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta crassicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta dadopora</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta elongatula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta euryptera</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta fungi</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta gagatina</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta gyllenhalii</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta harwoodi</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta hypnorum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta laticollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta liliputana</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta negligens</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta nidicola</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta nigra</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta nigripes</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta oblita</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler



Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Atheta orbata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta pallidicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta palustris</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta picipes</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta ravilla</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta sodalis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta tmolosensis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta triangulum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta vaga</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atheta vilis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Atrecus affinis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Autalia impressa</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Autalia longicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Autalia rivularis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Biblopectus ambiguus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Biblopectus minutissimus</i>	Winziger Furchenstirn-Tastkäfer	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bibloporus bicolor bicolor</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bibloporus minutus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bisnius fimetarius</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bisnius nigriventris</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bisnius subuliformis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bledius opacus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bolitobius castaneus castaneus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bolitobius cingulatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bolitochara obliqua</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bryaxis bulbifer</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Bryaxis puncticollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Calodera nigrita</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Carpelimus corticinus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Carpelimus elongatulus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Carpelimus gracilis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Carpelimus rivularis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Carpelimus subtilis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Carphacis striatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Cypha longicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Cypha pulicaria</i>	Flohartiger Dickhorn-Kegelhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Cyphea curtula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Dadobia immersa</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Dalotia coriaria</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Dexiogyia corticina</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Dinaraea aequata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Dinaraea angustula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Dinaraea linearis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Dochmonota clancula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Dropephylla gracilicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Dropephylla ioptera</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Drusilla canaliculata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Drusilla canaliculata canaliculata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Erichsonius cinerascens</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Euaesthetus bipunctatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Euaesthetus laeviusculus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Euaesthetus ruficapillus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Euryusa castanoptera</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Euryusa optabilis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Euryusa sinuata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Eusphalerum minutum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Eusphalerum sorbi</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gabrius breviventer</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gabrius coxalus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gabrius splendidulus</i>	Glänzender Kleinraubkäfer	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gabrius trossulus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Geostiba circellaris</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Gymnusa brevicollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophypnus angustatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophypnus fracticornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophypnus punctulatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena affinis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena bihamata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena boleti</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena hanseni</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena joyioides</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena manca</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena minima</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena munsteri</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena nana</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena polita</i>	Glatter Dickpalpen-Augenhornhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena rousi</i>	Rousens Dickpalpen-Augenhornhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Gyrophaena strictula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Habrocerus capillaricornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Hapalaraea pygmaea</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Haploglossa gentilis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Haploglossa marginalis</i>	Gerandeter Laub-Augenhornhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Haploglossa villosula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Heterothops quadripunctulus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Holobus apicatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Holobus flavicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Homalota plana</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Hygronoma dimidiata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Hypnogyra angularis</i>	Glatter Kniehorn-Großhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ilyobates bennetti</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ilyobates nigricollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ischnoglossa prolixa</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ischnosoma longicorne</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Ischnosoma splendidum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lathrobium brunnipes</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lathrobium elegantulum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lathrobium elongatum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lathrobium fovulum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lathrobium impressum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lathrobium longulum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lathrobium rufipenne</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Leptusa fumida</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Leptusa pulchella</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Leptusa ruficollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lesteva longoelytrata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lesteva longoelytrata longoelytrata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Liogluta alpestris</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Liogluta microptera</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lordithon exoletus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lordithon lunulatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lordithon thoracicus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Lordithon trinotatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Medon piceus</i>	Pechbrauner Ameisen-Langhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Megarthrus denticollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Megarthrus depressus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Meotica exilis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Meotica exillima</i>	Fremdländischer Laub-Augenhornhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Meotica pallens</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Metopsia similis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Mycetoporus clavicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Mycetoporus lepidus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Mycetoporus longulus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Mycetoporus rufescens</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Myllaena dubia</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Myllaena infuscata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Myllaena intermedia</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Nehemitropia lividipennis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Nudobius lentus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ocalea rivularis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ochthephilum fracticorne</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ocypus brunripes</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ocypus olens</i>	Schwarzer Moderkäfer	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ocypus ophthalmicus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ocyusa maura</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ocyusa picina</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oligota parva</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Olophrum fuscum</i>	Östlicher Auen-Flachhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Olophrum piceum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Omalius rivulare</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ontholestes murinus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Ontholestes tessellatus</i>	Gewürfelter Raubkäfer	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Othius punctulatus</i>	Punktierter Mulm Kurzflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Othius subuliformis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda acuminata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda alternans</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda annularis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda brachyptera</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda brevicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda elongatula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda exoleta</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda haemorrhoea</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda opaca</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda procerula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxypoda recondita</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Oxyporus rufus</i>	Roter Bunträuber	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Oxytelus laqueatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Paederus riparius</i>	Bunter Uferkurzflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Pella cognata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Pella funesta</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Pella lugens</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus addendus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus carbonarius</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus cognatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus concinnus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus cruentatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus decorus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus fumarius</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus marginatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus nigrita</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus parvicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus quisquiliarius</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus rectangulus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus rotundicollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus sanguinolentus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus splendens</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus succicola</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus tenuicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Philonthus varians</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phloeocharis subtilissima</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phloeonomus punctipennis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phloeonomus pusillus</i>	Kleiner Rindenräuber	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phloeopora corticalis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phloeopora corticalis corticalis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phloeopora scribeae</i>	Rundleibiger Laub-Augenhornhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phloeopora teres</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phloeopora testacea</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Phloeostiba lapponica</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phloeostiba plana</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phyllodrepa floralis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Phyllodrepa puberula</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Placusa atrata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Placusa complanata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Placusa depressa</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Placusa pumilio</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Placusa tachyporoides</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Planeustomus palpalis</i>	Östlicher Feuchtwiesen-Kleinringhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Plataraea brunnea</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Platydracus fulvipes</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Platydracus latebricola</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Platydracus stercorarius stercorarius</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Platystethus arenarius</i>	Bedornter Kurzflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Proteinus brachypterus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Proteinus laevigatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Pselaphus heisei</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Pycnota paradoxa</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius fumatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius brevicornis</i>	Kurzhörniger Glanz-Halbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius brevis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius cruentus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius curtipennis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius dilatatus</i>	Hornissenkäfer	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius fulgidus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius fuliginosus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius fumatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius invreae</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius lateralis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius maurorufus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Quedius maurus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius mesom. mesomelinus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius mesomelinus</i>	Höhlen-Raubkäfer	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius microps</i>	Kleinäugiger Glanz-Halbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius molochinus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius picipes</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius puncticollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius scitus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius truncicola</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius umbrinus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius vexans</i>	Lästiger Glanz-Halbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Quedius xanthopus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Reichenbachia juncorum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Rugilus rufipes</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Schistoglossa gemina</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Scopaeus laevigatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Sepedophilus bipunctatus</i>	Zweifleckiger Rundleib-Kegelhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Sepedophilus immaculatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Sepedophilus littoreus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Sepedophilus marshami</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Sepedophilus testaceus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Siagonium quadricorne</i>	Vierhorn-Halbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Staphylinus eryth. erythropterus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Staphylinus erythropterus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus argus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus bifoveolatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus bimaculatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus binotatus</i>	Zweifleck-Weichwanze	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus bohemicus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus boops</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus boops boops</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler



Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Stenus carbonarius</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus cicindeloides</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus clavicornis</i>	Gemeiner Schmalkurzflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus europaeus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus formicetorum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus fossulatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus fulvicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus humilis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus impressus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus junco</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus kiesenwetteri</i>	Torfmoor-Großaugendüsterhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus latifrons</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus lustrator</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus melanarius</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus melanopus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus nitens</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus nitidiusculus nitidiusculus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus palustris</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus providedus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus providedus providedus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus pubescens</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus solutus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stenus tarsalis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Stichoglossa semirufa</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Syntomium aeneum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachinus corticinus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachinus fimetarius</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachinus laticollis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachinus lignorum</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachinus marginellus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachinus pallipes</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Tachinus rufipes</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachyporos atriceps</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachyporus chrysomelinus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachyporus dispar</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachyporus hypnorum</i>	Moos-Schnellräuber	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachyporus nitidulus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachyporus obtusus</i>	Stumpfer Schnellräuber	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachyporus pusillus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachyporus solutus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tachyporus transversalis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tasgius melanarius</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tasgius morsitans</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tetartopeus terminatus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Thamiaraea cinnamomea</i>	Zimtfarbener Schmal-Augenhornhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Thamiaraea hospita</i>	Gastlicher Schmal-Augenhornhalbflügler	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Thiasophila angulata</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Thinonoma atra</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Thymiaraea cinnamomea</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Tinotus morion</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Trichonyx sulcicollis</i>	Furchenhalsiger Walzen-Tastkäfer	<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Trimium brevicorne</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Xantholinus gallicus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Xantholinus linearis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Xantholinus longiventris</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Xantholinus rhenanus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Xylodromus concinnus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Xylodromus depressus</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Xylostiba bosnica</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Xylostiba monilicornis</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Zyras collaris</i>		<i>Staphylinidae</i>	Kurzflügler
<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	Waldmistkäfer	<i>Geotrupidae</i>	Mistkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Geotrupes spiniger</i>	Zahnschenklinger Mistkäfer	<i>Geotrupidae</i>	Mistkäfer
<i>Geotrupes stercorarius</i>	Gemeiner Mistkäfer	<i>Geotrupidae</i>	Mistkäfer
<i>Trypocopris vernalis</i>		<i>Geotrupidae</i>	Mistkäfer
<i>Trypocopris vernalis vernalis</i>	Frühlingsmistkäfer	<i>Geotrupidae</i>	Mistkäfer
<i>Dorcus parallelipipedus</i>	Zwerghirschkäfer, Balkenschröter	<i>Lucanidae</i>	Schröter
<i>Lucanus cervus</i>	Hirschkäfer	<i>Lucanidae</i>	Hirschkäfer, Schröter
<i>Platycerus caraboides</i>	Rehschröter	<i>Lucanidae</i>	Hirschkäfer, Schröter
<i>Sinodendron cylindricum</i>	Kopfhornschröter	<i>Lucanidae</i>	Hirschkäfer, Schröter
<i>Acrossus depressus</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Acrossus rufipes</i>	Rotfuß	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Agrilinus ater</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Amphimallon solstitiale</i>	Junikäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Amphimallon solstitiale solstitiale</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius coenosus</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius contaminatus</i>	Kaninchen Dungkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius corvinus</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius distinctus</i>	Gefleckter Dungkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius erraticus</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius fimetarius</i>	Gemeiner Dungkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius foetens</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius haemorrhoidalis</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius luridus</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius nemoralis</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius porcus</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Aphodius pusillus</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Bodilopsis rufa</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Calamosternus granarius</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Cetonia aurata aurata</i>	Rosenkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Gnorimus nobilis</i>	Grüner Edelscharrkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Holochelus vernus</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Limarus zenkeri</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Maladera holosericea</i>	Schwarzbrauner Dünfuß-Laubkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Melinopterus prodomus</i>	Hellrandiger Dungkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Melolontha hippocastani</i>	Waldmaikäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Melolontha melolontha</i>	Feldmaikäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Onthophagus coenobita</i>	Mönchs-Kotkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Onthophagus joannae</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Onthophagus nuchicornis</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Oryctes nasicornis nasicornis</i>	Nashornkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Osmoderma eremita</i>	Eremit	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Phyllopertha horticola</i>	Gartenlaubkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Protaetia cuprea</i>	Kupfer-Rosenkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Protaetia cuprea cuprea</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Protaetia cuprea metallica</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Protaetia marmorata</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Protaetia marmorata marmorata</i>	Marmorierter Goldkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Serica brunna</i>	Rotbrauner Laubkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Teuchestes fossor</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Valgus hemipterus</i>	Stolperkäfer	<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Volinus sticticus</i>		<i>Scarabaeidae</i>	Blatthornkäfer part.
<i>Trox sabulosus</i>		<i>Trogidae</i>	Erdkäfer, Scharrkäfer
<i>Trox scaber</i>		<i>Trogidae</i>	Erdkäfer, Scharrkäfer
<i>Calyptomerus dubius</i>		<i>Clambidae</i>	Punktkäfer
<i>Clambus pallidulus</i>		<i>Clambidae</i>	Punktkäfer
<i>Clambus punctulum</i>		<i>Clambidae</i>	Punktkäfer
<i>Contacyphon coarctatus</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Contacyphon hilaris</i>	Heller Wasser-Wiesenkäfer	<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Contacyphon ochraceus</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Contacyphon padi</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Contacyphon palustris</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Contacyphon pubescens</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Contacyphon variabilis</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Contacyphon laevipennis</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Elodes marginata</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Elodes minuta</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Microcara testacea</i>		<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Prionocyphon serricornis</i>	Rinden-Wiesenkäfer	<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Scirtes hemisphaericus</i>	Sumpffieberkäfer	<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Scirtes orbicularis</i>	Kreisrunder Dickschenkel-Wiesenkäfer	<i>Scirtidae</i>	Jochkäfer, Sumpffieberkäfer
<i>Agrilus angustulus</i>	Schlanker Prachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Agrilus biguttatus</i>	Zweipunktiger Eichenprachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Agrilus convexicollis</i>	Schmaler Eschen-Prachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Agrilus cyanescens</i>	Heckenkirschenprachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Agrilus laticornis</i>		<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Agrilus olivicolor</i>		<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Agrilus sinuatus</i>	Birnbaumprachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Agrilus sulcicollis</i>	Blaugrüner Eichenprachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Agrilus viridis</i>	Laubholz-Prachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Agrilus viridis fagi</i>		<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Anthaxia quadripunctata</i>	Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Anthaxia salicis</i>	Weiden-Prachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Trachys minuta</i>	Gemeiner Zwergprachtkäfer	<i>Buprestidae</i>	Prachtkäfer
<i>Byrrhus fasciatus</i>		<i>Byrrhidae</i>	Pillenkäfer
<i>Byrrhus pilula</i>	Gemeiner Pillenkäfer	<i>Byrrhidae</i>	Pillenkäfer
<i>Curimopsis nigrita</i>		<i>Byrrhidae</i>	Pillenkäfer
<i>Cytilus sericeus</i>		<i>Byrrhidae</i>	Pillenkäfer
<i>Simplocaria semistriata</i>		<i>Byrrhidae</i>	Pillenkäfer
<i>Dryops anglicanus</i>		<i>Dryopidae</i>	Klauenkäfer
<i>Dryops auriculatus</i>		<i>Dryopidae</i>	Klauenkäfer
<i>Dryops ernesti</i>		<i>Dryopidae</i>	Klauenkäfer
<i>Elmis aenea</i>		<i>Elmidae</i>	Hakenkäfer
<i>Elmis maugetii maugetii</i>		<i>Elmidae</i>	Hakenkäfer
<i>Limnius volckmari</i>		<i>Elmidae</i>	Hakenkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Oulimnius troglodytes</i>	Verborgener Rundschild-Hakenkäfer	<i>Elmidae</i>	Hakenkäfer
<i>Augyles intermedius</i>		<i>Heteroceridae</i>	Sägekäfer
<i>Heterocerus fenestratus</i>		<i>Heteroceridae</i>	Sägekäfer
<i>Heterocerus obsoletus</i>		<i>Heteroceridae</i>	Sägekäfer
<i>Cantharis cryptica</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis decipiens</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis figurata</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis flavilabris</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis fusca</i>	Brauner Weichkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis lateralis</i>	Gerandeter Weichkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis livida</i>	Variabler Weichkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis nigra</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis nigricans</i>	Graugelber Weichkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis pallida</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis paradoxa</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis pellucida</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis rufa</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis rufa rufa</i>	Roter Fliegenkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Cantharis rustica</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Crudosilis ruficollis</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthinus flaveolus</i>	Gelblicher Fliegenkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthinus frontalis</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthodes fibulatus</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthodes fuscus</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthodes guttifer</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthodes marginatus</i>	Gerandeter Fliegenkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthodes maurus</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthodes minimus</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthodes misellus</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthodes pumilus</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Malthodes spathifer</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Matthinus biguttatus</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Podabrus alpinus</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Rhagonycha fulva</i>	Rotgelber Weichkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Rhagonycha gallica</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Rhagonycha lignosa</i>	Bleicher Fliegenkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Rhagonycha lutea</i>	Roter Weichkäfer	<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Rhagonycha nigriventris</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Rhagonycha testacea</i>		<i>Cantharidae</i>	Weichkäfer
<i>Actenicerus sjaelandicus</i>	Feuchtwiesen-Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Adrastus pallens</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Agriotes acuminatus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Agriotes lineatus</i>	Saatschnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Agriotes obscurus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Agriotes pilosellus</i>	Samt-Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Agriotes sputator</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Agrypnus murinus</i>	Mausgrauer Sandschnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ampedus balteatus</i>	Gegürtelter Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ampedus erythrogonus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ampedus hjorti</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ampedus nigrinus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ampedus nigroflavus</i>	Gelbhaariger Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ampedus pomorum</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ampedus sanguineus</i>	Blutroter Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ampedus sanguinolentus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ampedus triangulum</i>	Dreiecks-Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Anostirus castaneus</i>	Herbstfarbender Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Aplotarsus incanus</i>	Grauer Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Athous haemorrhoidalis</i>	Rotbauchiger Laubschnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Athous subfuscus</i>	Brauner Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Athous vittatus</i>	Gebänderter Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Calambus bipustulatus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Cidnopus aeruginosus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Cidnopus pilosus</i>	Behaarter Erzschnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ctenicera pectinicornis</i>	Metallglänzender Rindenschnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Dalopius marginatus</i>	Gestreifter Forstschnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Denticollis linearis</i>	Zahnhalziger Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Denticollis rubens</i>	Rotflügeliger Hakenhals-Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Dicronychus cinereus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Drilus concolor</i>	Gleichfarbiger Schneckenhauskäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Ectinus aterrimus</i>	Wald-Humusschnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Hemicrepidius hirtus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Hemicrepidius niger</i>	Schwarzer Rauhaarschnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Hypnoidus riparius</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Hypoganus inunctus</i>	Gebänderter Rillenbrust-Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Limonius minutus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Melanotus castanipes</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Melanotus villosus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Oedostethus quadripustulatus</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Paraphotistus nigricornis</i>		<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Prokraerus tibialis</i>	Glänzendschwarzer Buchthüften-Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Prosternon tessellatum</i>	Seidenhaariger Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Selatosomus aeneus</i>	Glanzspringkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Stenagostus rhombeus</i>	Zottiger Laub-Schnellkäfer	<i>Elateridae</i>	Schnellkäfer
<i>Eucnemis capucina</i>		<i>Eucnemidae</i>	Kamm-, Dornhalskäfer
<i>Hylis cariniceps</i>	Stirnkiel-Dornhalskäfer	<i>Eucnemidae</i>	Kamm-, Dornhalskäfer
<i>Hylis foveicollis</i>		<i>Eucnemidae</i>	Kamm-, Dornhalskäfer
<i>Hylis olexai</i>		<i>Eucnemidae</i>	Kamm-, Dornhalskäfer
<i>Isorhipis melasoides</i>	Buchen-Kammkäfer	<i>Eucnemidae</i>	Kamm-, Dornhalskäfer
<i>Melasis buprestoides</i>	Plattbeiniger Schienenkäfer	<i>Eucnemidae</i>	Kamm-, Dornhalskäfer
<i>Microrhagus lepidus</i>		<i>Eucnemidae</i>	Kamm-, Dornhalskäfer
<i>Microrhagus pygmaeus</i>		<i>Eucnemidae</i>	Kamm-, Dornhalskäfer
<i>Lamprohiza splendidula</i>	Gemeiner Leuchtkäfer	<i>Lampyridae</i>	Leuchtkäfer, Glühwürmchen



Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Lampyris noctiluca</i>	Glühwürmchen	<i>Lampyridae</i>	Leuchtkäfer, Glühwürmchen
<i>Drapetes mordelloides</i>	Binden-Dornhalskäfer	<i>Lissomidae</i>	Holzglattkäfer
<i>Lygistopterus sanguineus</i>	Rüssel-Rotdeckenkäfer	<i>Lycidae</i>	Rotdeckenkäfer
<i>Platycis minutus</i>		<i>Lycidae</i>	Rotdeckenkäfer
<i>Pyropterus nigroruber</i>		<i>Lycidae</i>	Rotdeckenkäfer
<i>Aulonothroscus brevicollis</i>		<i>Throscidae</i>	Hüpfkäfer
<i>Trixagus carinifrons</i>		<i>Throscidae</i>	Hüpfkäfer
<i>Trixagus dermestoides</i>		<i>Throscidae</i>	Hüpfkäfer
<i>Trixagus leseigneuri</i>		<i>Throscidae</i>	Hüpfkäfer
<i>Trixagus meybohmi</i>		<i>Throscidae</i>	Hüpfkäfer
<i>Dorcatoma chrysomelina</i>		<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Dorcatoma dresdensis</i>	Dunkelschenkeliger Schwamm-Pochkäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Dorcatoma flavicornis</i>	Gelbhörniger Schwamm-Pochkäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Dorcatoma robusta</i>	Kräftiger Schwamm-Pochkäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Dorcatoma substriata</i>	Schillerporling-Pochkäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Dryophilus pusillus</i>	Zwerg-Pochkäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Hadrobregmus pertinax</i>	Trotzkopf	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Hemicoelus canaliculatus</i>		<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Hemicoelus costatus</i>		<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Hemicoelus fulvicornis</i>		<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Hyperisus plumbeus</i>		<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Ochina ptinoides</i>	Efeu-Pochkäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Priobium carpini</i>	Schwammholz-Nagekäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Ptilinus pectinicornis</i>	Kammhorn-Nagekäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Ptinomorphus imperialis</i>	Hellfarbener Nagekäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Stegobium paniceum</i>	Brotkäfer	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Xestobium rufovillosum</i>	Totenuhr	<i>Anobiidae</i>	Pochkäfer, Ptinidae part.
<i>Anthrenus fuscus</i>	Brauner Blütenkäfer	<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Anthrenus museorum</i>		<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Anthrenus pimpinellae</i>	Bibernellen-Blütenkäfer	<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Attagenus pellio</i>		<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Ctesias serra</i>		<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Dermestes frischii</i>	Dornloser Speckkäfer	<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Dermestes lardarius</i>	Gemeiner Speckkäfer	<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Dermestes murinus</i>	Mausgrauer Speckkäfer	<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Globicornis corticalis</i>		<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Megatoma undata</i>	Binden-Speckkäfer	<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Trinodes hirtus</i>	Faltenhals-Speckkäfer	<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Trogoderma glabrum</i>	Kahler Speckkäfer	<i>Dermestidae</i>	Speckkäfer, Pelzkäfer
<i>Anobium punctatum</i>	Holzwurm	<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Dryophilus pusillus</i>		<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Ernobius abietinus</i>	Kiefernzapfen-Klopfkäfer	<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Ernobius abietis</i>	Fichtenzapfen-Klopfkäfer	<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Ernobius angusticollis</i>		<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Ernobius mollis</i>	Weicher Nagekäfer	<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Microbregma emarginatum</i>	Fichten-Borkennagekäfer	<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Ptinus fur</i>	Kräuterdieb	<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Ptinus pilosus</i>		<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Ptinus rufipes</i>	Rotbeiniger Diebskäfer	<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Ptinus subpilosus</i>		<i>Ptinidae</i>	Diebskäfer , Pochkäfer
<i>Elateroides dermestoides</i>	Sägehörniger Werftkäfer	<i>Lymexylidae</i>	Werftkäfer
<i>Lymexylon navale</i>	Schiffs-Werftkäfer	<i>Lymexylidae</i>	Werftkäfer
<i>Korynetes caeruleus</i>	Blauer Fellkäfer	<i>Cleridae</i>	Buntkäfer
<i>Necrobia violacea</i>	Blauer Schinkenkäfer	<i>Cleridae</i>	Buntkäfer
<i>Opilo mollis</i>		<i>Cleridae</i>	Buntkäfer
<i>Thanasimus formicarius</i>	Ameisenbuntkäfer	<i>Cleridae</i>	Buntkäfer
<i>Tillus elongatus</i>	Schwarzflügler Holz-Buntkäfer	<i>Cleridae</i>	Buntkäfer
<i>Dasytes aeratus</i>		<i>Dasytidae</i>	Wollhaarkäfer part.
<i>Dasytes caeruleus</i>	Blauer Wollhaarkäfer	<i>Dasytidae</i>	Wollhaarkäfer part.
<i>Dasytes fuscus</i>		<i>Dasytidae</i>	Wollhaarkäfer part.
<i>Dasytes niger</i>		<i>Dasytidae</i>	Wollhaarkäfer part.
<i>Dasytes plumbeus</i>	Bleischwarzer Wollhaarkäfer	<i>Dasytidae</i>	Wollhaarkäfer part.

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Dolichosoma lineare</i>		<i>Dasytidae</i>	Wollhaarkäfer part.
<i>Anthocomus fasciatus</i>	Gebänderter Warzenkäfer	<i>Malachiidae</i>	Malachitkäfer, Zipfelkäfer
<i>Axinotarsus marginalis</i>		<i>Malachiidae</i>	Malachitkäfer, Zipfelkäfer
<i>Axinotarsus pulicarius</i>		<i>Malachiidae</i>	Malachitkäfer, Zipfelkäfer
<i>Axinotarsus ruficollis</i>		<i>Malachiidae</i>	Malachitkäfer, Zipfelkäfer
<i>Charopus flavipes</i>		<i>Malachiidae</i>	Malachitkäfer, Zipfelkäfer
<i>Cordylepherus viridis</i>		<i>Malachiidae</i>	Malachitkäfer, Zipfelkäfer
<i>Malachius bipustulatus</i>	Zweifleckiger Zipfelkäfer	<i>Malachiidae</i>	Malachitkäfer, Zipfelkäfer
<i>Phloiophilus edwardsii</i>		<i>Phloiophilidae</i>	Doppelzahnwollhaarkäfer
<i>Nemozoma elongatum</i>		<i>Trogossitidae</i>	Flachkäfer, Jagdkäfer
<i>Sphaerosoma pilosum</i>		<i>Alexiidae</i>	Kugelkäfer
<i>Diplocoelus fagi</i>		<i>Biphyllidae</i>	Buchenpilzkäfer
<i>Byturus ochraceus</i>		<i>Byturidae</i>	Himbeerkäfer, Blütenfresser
<i>Byturus tomentosus</i>	Himbeerkäfer	<i>Byturidae</i>	Himbeerkäfer, Blütenfresser
<i>Cerylon deplanatum</i>	Abgeflachter Rinden-Saftkäfer	<i>Cerylonidae</i>	Freihornrindenkäfer
<i>Cerylon fagi</i>		<i>Cerylonidae</i>	Freihornrindenkäfer
<i>Cerylon ferrugineum</i>	Rostbrauner Rindenkäfer	<i>Cerylonidae</i>	Freihornrindenkäfer
<i>Cerylon histeroides</i>	Pechschwarzer Rindenkäfer	<i>Cerylonidae</i>	Freihornrindenkäfer
<i>Cerylon impressum</i>		<i>Cerylonidae</i>	Freihornrindenkäfer
<i>Adalia bipunctata</i>	Zweipunkt	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Adalia decempunctata</i>	Zehnpunkt	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Anatis ocellata</i>	Augenmarienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Aphidecta oblitterata</i>	Nadelbaum-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Calvia decemguttata</i>	Licht-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	Blattfloh-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Chilocorus renipustulatus</i>	Rundfleckiger Schildlaus-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Coccidula rufa</i>	Roter Schilf-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Coccinella quinquepunctata</i>	Fünfpunktmarienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Coccinella septempunctata</i>	Siebenpunkt-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i>	Trockenrasen-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Cynegetis impunctata</i>	Gras-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Exochomus quadripustulatus</i>	Vierfleckiger Schildlaus-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Halyzia sedecimguttata</i>	Sechszehntropfiger Augenfleck-Kugelkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Harmonia axyridis</i>	Asiatischer Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Hippodamia tredecimpunctata</i>	Dreizehnpunktiger Flach-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Hyperaspis concolor</i>	Einfarbiger Kurzhorn-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Hyperaspis campestris</i>		<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Nephus bipunctatus</i>		<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Nephus redtenbacheri</i>	Redtenbachers Zwergmarienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	Schachbrett-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	Gemeiner Pilz-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Rhyzobius chrysomeloides</i>	Länglichovaler Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Rhyzobius litura</i>	Einfarbiger Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Scymnus auritus</i>		<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Scymnus ferrugatus</i>	Großer Rotleibiger Zwergmarienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Scymnus haemorrhoidalis</i>		<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Scymnus interruptus</i>	Rainfarn-Zwergmarienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Scymnus schmidti</i>		<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Scymnus suturalis</i>	Gestreifter Kieferzwergmarienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Sospita vigintiguttata</i>	Schöner Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Stethorus pusillus</i>	Schwarzer Kugelmarienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>	Sechzehnpunkt-Marienkäfer	<i>Coccinellidae</i>	Marienkäfer
<i>Arthrolips nana</i>		<i>Corylophidae</i>	Faulholzkäfer
<i>Orthoperus atomus</i>		<i>Corylophidae</i>	Faulholzkäfer
<i>Orthoperus corticalis</i>		<i>Corylophidae</i>	Faulholzkäfer
<i>Orthoperus nigrescens</i>		<i>Corylophidae</i>	Faulholzkäfer
<i>Sericoderus lateralis</i>		<i>Corylophidae</i>	Faulholzkäfer
<i>Antherophagus pallens</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Antherophagus similis</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria alpina</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria analis</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria atricapilla</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Atomaria basalis</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria elongatula</i>	Gestreckter Zwerg-Pilzfresser	<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria fuscata</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria lewisi</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria linearis</i>	Moosknopfkäfer	<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria lohsei</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria morio</i>	Merkwürdiger Zwerg-Pilzfresser	<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria nigrirostris</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria ornata</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria procerula</i>	Schlanker Zwerg-Pilzfresser	<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria pulchra</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria puncticollis</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria punctithorax</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria rubella</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria testacea</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria turgida</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Atomaria zetterstedti</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Caenoscelis subdeplanata</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus badius</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus cylindrellus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus dentatus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus dentatus auct.</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus distinguendus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus dorsalis</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus intermedius</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus labilis</i>	Hinfälliger Breitfuß-Pilzfresser	<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus lycoperdi</i>	Bovist-Schimmelkäfer	<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus micaceus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus pallidus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus populi</i>	Eingenisteter Breitfuß-Pilzfresser	<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus pseudodentatus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Cryptophagus pubescens</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus punctipennis</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus quadridentatus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus sanguinatus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus scanicus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus scutellatus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Cryptophagus thomsoni</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Ephistemus globulus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Ephistemus reitteri</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Henoticus serratus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Micrambe abietis</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Micrambe villosus</i>		<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Pteryngium crenatum</i>	Gekerbter Breitfuß-Pilzfresser	<i>Cryptophagidae</i>	Schimmelkäfer
<i>Pediacus depressus</i>		<i>Cucujidae</i>	Plattkäfer
<i>Cybocephalus politus</i>		<i>Cybocephalidae</i>	Schildlauskäfer, Nitidulidae part.
<i>Endomychus coccineus</i>	Scharlachroter Stäublingskäfer	<i>Endomychidae</i>	Stäublingskäfer
<i>Mycetina cruciata</i>	Kreuzbinden-Pilzkäfer	<i>Endomychidae</i>	Stäublingskäfer
<i>Dacne bipustulata</i>		<i>Erotylidae</i>	Pilzkäfer
<i>Triplax aenea</i>	Blauflügeliger Haarzungen-Faulholzkäfer	<i>Erotylidae</i>	Pilzkäfer
<i>Triplax lepida</i>		<i>Erotylidae</i>	Pilzkäfer
<i>Triplax rufipes</i>		<i>Erotylidae</i>	Pilzkäfer
<i>Triplax russica</i>	Russischer Faulholzkäfer	<i>Erotylidae</i>	Pilzkäfer
<i>Tritoma bipustulata</i>	Rotfleckiger Faulholzkäfer	<i>Erotylidae</i>	Pilzkäfer
<i>Orthoperus atomus</i>		Faulholzkäfer	<i>Corylophidae</i>
<i>Orthoperus corticalis</i>		Faulholzkäfer	<i>Corylophidae</i>
<i>Brachypterolus linariae</i>		<i>Kateretidae</i>	Riedgrasglanzkäfer , Blütenglanzkäfer
<i>Brachypterolus pulicarius</i>		<i>Kateretidae</i>	Riedgrasglanzkäfer , Blütenglanzkäfer
<i>Brachypterus glaber</i>		<i>Kateretidae</i>	Riedgrasglanzkäfer , Blütenglanzkäfer
<i>Brachypterus urticae</i>	Brennnesselglanzkäfer	<i>Kateretidae</i>	Riedgrasglanzkäfer , Blütenglanzkäfer
<i>Kateretes pedicularius</i>		<i>Kateretidae</i>	Riedgrasglanzkäfer , Blütenglanzkäfer
<i>Cryptolestes corticinus</i>		<i>Laemophloeidae</i>	Hals-, Bastplattkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Cryptolestes duplicatus</i>		<i>Laemophloeidae</i>	Hals-, Bastplattkäfer
<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	Rotbrauner Leistenkopflattkäfer	<i>Laemophloeidae</i>	Hals-, Bastplattkäfer
<i>Cryptolestes pusillus</i>	Kleiner Leistenkopflattkäfer	<i>Laemophloeidae</i>	Hals-, Bastplattkäfer
<i>Leptophloeus alternans</i>		<i>Laemophloeidae</i>	Hals-, Bastplattkäfer
<i>Notolaemus unifasciatus</i>	Zweifleckiger Bastplattkäfer	<i>Laemophloeidae</i>	Hals-, Bastplattkäfer
<i>Placonotus testaceus</i>		<i>Laemophloeidae</i>	Hals-, Bastplattkäfer
<i>Cryptophilus integer</i>		<i>Languridae</i>	Getreidekäfer
<i>Cartodere bifasciata</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Cartodere constricta</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Cartodere nodifer</i>	Schwarzbrauner Rippenmoderkäfer	<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticaria alleni</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticaria elongata</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticaria ferruginea</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticaria longicollis</i>	Langhörniger Zahnhals-Moderkäfer	<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticaria longicornis</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticaria rubripes</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticaria serrata</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticarina minuta</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticarina obfuscata</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticarina similata</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Corticinara gibbosa</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Dienerella clathrata</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Dienerella elongata</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Enicmus atriceps</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Enicmus brevicornis</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Enicmus fungicola</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Enicmus histrio</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Enicmus rugosus</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Enicmus testaceus</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Enicmus transversus</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Latridius consimilis</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Latridius hirtus</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Latridius minutus</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Latridius porcatus</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Stephostethus alternans</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Stephostethus angusticollis</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Stephostethus lardarius</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Stephostethus rugicollis</i>		<i>Latridiidae</i>	Moderkäfer
<i>Monotoma longicollis</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Monotoma picipes</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus aeneus</i>	Blauer Wurzelsaftkäfer	<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus bipustulatus</i>	Zweifleckiger Rindenglanzkäfer	<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus cribratus</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus depressus</i>	Flache Wurzelglanzkäfer	<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus dispar</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus fenestralis</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus ferrugineus</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus grandis</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus nitidulus</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus oblongicollis</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus parallelocollis</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus perforatus</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Rhizophagus picipes</i>		<i>Monotomidae</i>	Rindenkäfer, Rindenglanzkäfer
<i>Amphotis marginata</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Brassicogethes aeneus</i>	Rapsglanzkäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Brassicogethes coeruleovirens</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Carpophilus hemipterus</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Cryptarcha strigata</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Cryptarcha undata</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Cychramus luteus</i>	Brauner Glanzkäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Epuraea aestiva</i>	Flacher Glanzkäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Epuraea biguttata</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer



Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Eपुरaea guttata</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea longula</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea marseuli</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea melanocephala</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea melina</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea muehli</i>	Mühls Blumen-Glanzkäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea neglecta</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea pallescens</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea pygmaea</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea rufomarginata</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea terminalis</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea thoracica</i>	Breitbrüstiger Blumen-Glanzkäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Eपुरaea variegata</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Fabogethes nigrescens</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Genistogethes carinulatus</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Glischrochilus hortensis</i>	Gartenglanzkäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Glischrochilus quadriguttatus</i>	Picknickkäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Glischrochilus quadripunctatus</i>	Vierfleckiger Kiefernglanzkäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Glischrochilus quadrisignatus</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Meligethes viridescens</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Omosita depressa</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Pityophagus ferrugineus</i>	Rostroter Kiefernglanzkäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Pocadius adustus</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Pocadius ferrugineus</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Sagittogethes ovatus</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Soronia grisea</i>	Großer Eichensaftflusskäfer	<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Soronia punctatissima</i>		<i>Nitidulidae</i>	Glanzkäfer
<i>Olibrus aeneus</i>		<i>Phalacridae</i>	Glattkäfer
<i>Olibrus affinis</i>		<i>Phalacridae</i>	Glattkäfer
<i>Olibrus corticalis</i>		<i>Phalacridae</i>	Glattkäfer
<i>Phalacrus caricis</i>		<i>Phalacridae</i>	Glattkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Ahasverus advena</i>	Tropischer Schimmelpilzplattkäfer	<i>Silvanidae</i>	Halmplattkäfer
<i>Psammoecus bipunctatus</i>		<i>Silvanidae</i>	Halmplattkäfer
<i>Silvanus bidentatus</i>		<i>Silvanidae</i>	Halmplattkäfer
<i>Silvanus unidentatus</i>		<i>Silvanidae</i>	Halmplattkäfer
<i>Uleiota planatus</i>	Langhörniger Raubplattkäfer	<i>Silvanidae</i>	Halmplattkäfer
<i>Aspidiphorus orbiculatus</i>		<i>Sphindidae</i>	Staubpilzkäfer
<i>Sphindus dubius</i>		<i>Sphindidae</i>	Staubpilzkäfer
<i>Aderus populneus</i>		<i>Aderidae</i>	Mulmkäfer
<i>Anidorus nigrinus</i>	Gemeiner Baummulmkäfer	<i>Aderidae</i>	Mulmkäfer
<i>Euglenes oculatus</i>		<i>Aderidae</i>	Mulmkäfer
<i>Allecula morio</i>	Schmal-Pflanzenkäfer	<i>Alleculidae</i>	Pflanzenkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Allecula rhenana</i>	Rheinischer Schmal-Pflanzenkäfer	<i>Alleculidae</i>	Pflanzenkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Isomira thoracica</i>		<i>Alleculidae</i>	Pflanzenkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Mycetochara axillaris</i>	Ungefleckter Schwamm-Pflanzenkäfer	<i>Alleculidae</i>	Pflanzenkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Mycetochara maura</i>		<i>Alleculidae</i>	Pflanzenkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Prionychus ater</i>	Mattschwarzer Pflanzenkäfer	<i>Alleculidae</i>	Pflanzenkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Pseudocistela ceramb. ceramboides</i>		<i>Alleculidae</i>	Pflanzenkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Pseudocistela ceramboides</i>	Sägehörniger Langhorn-Pflanzenkäfer	<i>Alleculidae</i>	Pflanzenkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Notoxus monoceros</i>	Gemeiner Einhornkäfer	<i>Anthicidae</i>	Blütenmulmkäfer
<i>Omonadus formicarius</i>		<i>Anthicidae</i>	Blütenmulmkäfer
<i>Cis bidentatus</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis boleti</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis castaneus</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis fagi</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis festivus</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis fusciclavis</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis glabratus</i>	Kahler Glattschienen-Schwammfresser	<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis hanseni</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis lineatocribratus</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis micans</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis pygmaeus</i>	Zwergiger Glattschienen-Schwammfresser	<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Cis rugulosus</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis submicans</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Cis vestitus</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Ennearthron cornutum</i>	Gehörnter Schwammkäfer	<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Octotemnus glabriculus</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Orthocis alni</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Orthocis pseudolinearis</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Ropalodontus perforatus</i>	Rostbeiniger Zahnschienen-Schwammfresser	<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Sulcaxis fronticornis</i>		<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Sulcaxis nitidus</i>	Dreizehnpunktiger Flach-Marienkäfer	<i>Ciidae</i>	Schwammkäfer
<i>Lagria hirta</i>		<i>Lagriidae</i>	Wollkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Lagria atripes</i>	Früher Wollkäfer	<i>Lagriidae</i>	Wollkäfer, Tenebrionidae part.
<i>Abdera affinis</i>	Hellspitziger Scharfhals-Düsterkäfer	<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Abdera flexuosa</i>	Gekrümmter Scharfhals-Düsterkäfer	<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Anisoxya fuscula</i>		<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Conopalpus testaceus</i>		<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Hypulus quercinus</i>		<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Melandrya caraboides</i>	Schwarzblauer Düsterkäfer	<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Orchesia luteipalpis</i>		<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Orchesia micans</i>		<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Orchesia minor</i>		<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Orchesia undulata</i>		<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Phloiotrya rufipes</i>	Rotfüßiger Düsterkäfer	<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Serropalpus barbatus</i>	Tannendüsterkäfer	<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Wanachia triguttata</i>		<i>Melandryidae</i>	Düsterkäfer
<i>Meloe proscarabaeus</i>	Schwarzer Maiwurm	<i>Meloidae</i>	Ölkäfer
<i>Meloe violaceus</i>	Violetter Ölkäfer	<i>Meloidae</i>	Ölkäfer
<i>Hoshihananomia perlata</i>	Perlfleck-Stachelkäfer	<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer
<i>Mordella holomelaena</i>		<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer
<i>Mordellistena humeralis</i>		<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer
<i>Mordellistena neuwaldeggiana</i>		<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Mordellistena pumila</i>		<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer
<i>Mordellistena variegata</i>		<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer
<i>Mordellistena weisei</i>		<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer
<i>Mordellochroa abdominalis</i>		<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer
<i>Tomoxia bucephala</i>	Breitköpfiger Stachelkäfer	<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer
<i>Variimorda villosa</i>		<i>Mordellidae</i>	Stachelkäfer
<i>Litargus balteatus</i>		<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Litargus connexus</i>	Binden-Baumschwammkäfer	<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Mycetophagus atomarius</i>	Gefleckter Baumschwammkäfer	<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Mycetophagus fulvicollis</i>		<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Mycetophagus piceus</i>		<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Mycetophagus populi</i>	Pappel-Pilzsaftkäfer	<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Mycetophagus quadriguttatus</i>		<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Mycetophagus quadripustulatus</i>	Vierfleckiger Baumschwammkäfer	<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Mycetophagus salicis</i>		<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Triphyllus bicolor</i>	Kerbhals-Baumschwammkäfer	<i>Mycetophagidae</i>	Baumschwammkäfer
<i>Chrysanthia geniculata</i>		<i>Oedemeridae</i>	Scheinbockkäfer
<i>Ischnomera caerulea</i>	Blauhalsiger Schmal-Weichflügler	<i>Oedemeridae</i>	Scheinbockkäfer
<i>Ischnomera cinerascens</i>	Aschgrauer Schmal-Weichflügler	<i>Oedemeridae</i>	Scheinbockkäfer
<i>Ischnomera cyanea</i>	Blauer Scheinbockkäfer	<i>Oedemeridae</i>	Scheinbockkäfer
<i>Oedemera croceicollis</i>		<i>Oedemeridae</i>	Scheinbock-, Engdeckenkäfer
<i>Oedemera femorata</i>		<i>Oedemeridae</i>	Scheinbockkäfer
<i>Oedemera lurida lurida</i>	Grünlicher Scheinbockkäfer	<i>Oedemeridae</i>	Scheinbockkäfer
<i>Oedemera podagrariae podagrariae</i>	Echter Schenkelkäfer	<i>Oedemeridae</i>	Scheinbockkäfer
<i>Oedemera virescens</i>	Graugrüner Schenkelkäfer	<i>Oedemeridae</i>	Scheinbockkäfer
<i>Oedemera viridula</i>		<i>Oedemeridae</i>	Scheinbockkäfer
<i>Pyrochroa coccinea</i>	Scharlachroter Feuerkäfer	<i>Pyrochroidae</i>	Feuerkäfer
<i>Schizotus pectinicornis</i>	Orangefarbener Feuerkäfer	<i>Pyrochroidae</i>	Feuerkäfer
<i>Metoecus paradoxus</i>		<i>Ripiphoridae</i>	Fächerkäfer
<i>Lissodema cursor</i>		<i>Salpingidae</i>	Scheinrüssler
<i>Lissodema denticolle</i>		<i>Salpingidae</i>	Scheinrüssler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Lissodema denticollis</i>		<i>Salpingidae</i>	Scheinrüssler
<i>Rabocerus foveolatus</i>		<i>Salpingidae</i>	Scheinrüssler
<i>Salpingus planirostris</i>		<i>Salpingidae</i>	Scheinrüssler
<i>Salpingus ruficollis</i>	Rothalsiger Scheinrüssler	<i>Salpingidae</i>	Scheinrüssler
<i>Sphaeriestes castaneus</i>	Kastanienbrauner Scheinrüssler	<i>Salpingidae</i>	Scheinrüssler
<i>Vincenzellus ruficollis</i>		<i>Salpingidae</i>	Scheinrüssler
<i>Anaspis fasciata</i>		<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis flava</i>	Gelber Scheinstachelkäfer	<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis frontalis</i>	Gemeiner Scheinstachelkäfer	<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis humeralis</i>		<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis lurida</i>		<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis maculata</i>	Gefleckter Scheinstachelkäfer	<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis regimbarti</i>		<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis ruficollis</i>	Rothalsiger Oval-Stachelkäfer	<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis rufilabris</i>		<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis septentrionalis</i>		<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Anaspis thoracica</i>		<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Scaptia fuscula</i>	Breithals-Moderholzkäfer	<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Scaptia testacea</i>		<i>Scaptiidae</i>	Seidenkäfer
<i>Alphitophagus bifasciatus</i>		<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Bolitophagus reticulatus</i>	Kerbhalsiger Baumschwamm-Schwarzkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Corticeus bicolor</i>	Rothalsiger Linien-Schwarzkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Corticeus fasciatus</i>	Rotbindiger Linien-Schwarzkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Corticeus linearis</i>		<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Corticeus unicolor</i>		<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Crypticus quisquilius</i>		<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Diaperis boleti</i>	Gelbbindiger Schwarzkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Eledona agricola</i>		<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Gonodera luperus</i>	Veränderlicher Pflanzenkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Isomira murina</i>		<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Palorus depressus</i>	Kleinäugiger Reismehlkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Pentaphyllus testaceus</i>	Keulhorn-Schwarzkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Platydemia violacea</i>		<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Prionychus ater</i>	Mulm-Pflanzenkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Scaphidema metallica</i>		<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Tribolium castaneum</i>	Rotbrauner Reismehlkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Uloma culinaris</i>	Großer Faulholz-Schwarzkäfer	<i>Tenebrionidae</i>	Schwarzkäfer
<i>Hallomenus axillaris</i>		<i>Tetratomidae</i>	Keulendüsterkäfer
<i>Hallomenus binotatus</i>		<i>Tetratomidae</i>	Keulendüsterkäfer
<i>Tetratoma ancora</i>	Anker-Düsterkäfer	<i>Tetratomidae</i>	Keulendüsterkäfer
<i>Tetratoma fungorum</i>		<i>Tetratomidae</i>	Keulendüsterkäfer
<i>Aulonium trisulcum</i>		<i>Zopheridae</i>	Rindenkäfer
<i>Bitoma crenata</i>	Gekielter Rindenkäfer	<i>Zopheridae</i>	Rindenkäfer
<i>Colydium elongatum</i>		<i>Zopheridae</i>	Rindenkäfer
<i>Colydium filiforme</i>		<i>Zopheridae</i>	Rindenkäfer
<i>Synchita humeralis</i>		<i>Zopheridae</i>	Rindenkäfer
<i>Synchita variegata</i>		<i>Zopheridae</i>	Rindenkäfer
<i>Bruchidius villosus</i>	Ginster Samenkäfer	<i>Bruchidae</i>	Samenkäfer, Chrysomelidae part.
<i>Bruchus atomarius</i>	Wickensamenkäfer	<i>Bruchidae</i>	Samenkäfer, Chrysomelidae part.
<i>Bruchus loti</i>		<i>Bruchidae</i>	Samenkäfer, Chrysomelidae part.
<i>Bruchus rufimanus</i>	Ackerbohnenkäfer	<i>Bruchidae</i>	Samenkäfer, Chrysomelidae part.
<i>Aegomorphus clavipes</i>	Scheckenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Agapanthia villosoviridescens</i>	Distelbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Agapanthia violacea</i>	Langhaariger Scheckhornbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Alosterna tabac. tabacicolor</i>		<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Alosterna tabacicolor</i>	Feldahorn-Bock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Anaglyptus mysticus</i>	Zierbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	Blutroter Halsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Anoplodera sexguttata</i>	Sechstropfiger Halsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Aromia moschata</i>	Moschusbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Callidium aeneum</i>	Metallischer Scheibenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Cerambyx scopolii</i>	Kleiner Spießbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Clytus arietis</i>	Buchen-Widderbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Dinoptera collaris</i>	Blauschwarzer Kugelhalsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Exocentrus punctipennis</i>		<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Glaphyra umbellatarum</i>	Dolden-Kurzdeckenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Grammoptera ruficornis</i>	Mattschwarzer Blütenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Grammoptera ustulata</i>	Eichen-Blütenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Judolia sexmaculata</i>	Sechsfleckiger Halsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Lamia textor</i>	Schwarzer Weberbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Leiopus linnei</i>		<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Leiopus nebulosus</i>	Rosthörniger Splintbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Leptura aethiops</i>	Schwarzer Halsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Leptura quadrifasciata</i>	Vierbindiger Halsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Mesosa nebulosa</i>	Binden-Augenfleckenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Molorchus minor</i>	Kleiner Wespenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Oberea oculata</i>	Rothalsiger Weidenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Obrium brunneum</i>	Rostbeiniger Flachdeckenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Obrium cantharinum</i>	Dunkelbeiniger Flachdeckenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Pachytodes cerambyciformis</i>	Breiter Halsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Phymatodes testaceus</i>	Veränderlicher Scheibenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Phytoecia cylindrica</i>	Zylindrischer Walzenhalsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Plagionotus arcuatus</i>	Gemeiner Eichen-Widderbock, Eichen-Rindenwidderbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Plagionotus detritus</i>	Bunter Eichen-Widderbock, Bunter Rinden-Widderbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Poecilium alni</i>	Kleiner Schönbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Pogonocherus hispidulus</i>	Doppeldorniger Wimperbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Pogonocherus hispidus</i>	Dorniger Wimperbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Prionus coriarius</i>	Sägebock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Pseudovadonia livida</i>	Gelbflügeliger Halsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Pyrrhidium sanguineum</i>	Rothaarbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Rhagium bifasciatum</i>	Zweibindiger Zangenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Rhagium inquisitor</i>	Zangenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Rhagium mordax</i>	Bissiger Zangenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Rhagium sycophanta</i>	Eichenzangenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Ropalopus clavipes</i>	Großer Ahornbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Saperda carcharias</i>	Großer Pappelbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Saperda populnea</i>	Kleiner Pappelbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Saperda scalaris</i>	Hakenfleckiger Pappelbock, Leiterbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Stenocorus meridianus</i>	Variabler Stubbenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Stenopterus rufus</i>	Roter Spitzdeckenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Stenostola dubia</i>	Metallfarbener Lindenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Stenurella melanura</i>	Schwarznahtiger Halsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Stenurella nigra</i>	Schwarzer Schmalbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Stictoleptura rubra</i>	Rothalsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Stictoleptura scutellata</i>	Hirnschildiger Halsbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Tetropium castaneum</i>	Fichtensplintbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Tetropium gabrieli</i>	Lärchensplintbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Tetrops gilvipes adlbaueri</i>		<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Tetrops praeustus</i>	Gelber Pflaumenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Tetrops praeustus agg.</i>	abgeflachter Rinden-Saftkäfer	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Tetrops starkii</i>	Pflaumenbock, Starks Pflaumenbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Xylotrechus antilope</i>	Zierlicher Widderbock	<i>Cerambycidae</i>	Bockkäfer
<i>Agelastica alni</i>	Blauer Erlenblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Altica aenescens</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Altica lythri</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Altica oleracea</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Altica oleracea oleracea</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Aphthona euphorbiae</i>	Leinerdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Aphthona lutescens</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Aphthona nonstriata</i>	Iriserdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Batophila rubi</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cassida denticollis</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cassida flaveola</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cassida nebulosa</i>	Nebelschildkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer



Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Cassida rubiginosa</i>	Distelschildkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cassida sanguinosa</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cassida stigmatica</i>	Rainfarm-Schildkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cassida vibex</i>	Rostiger Schildkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cassida viridis</i>	Grüner Schildkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cassida vittata</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chaetocnema arida</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chaetocnema concinna</i>	Nordeuropäischer Rübenerdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chaetocnema confusa</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chaetocnema hortensis</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chaetocnema laevicollis</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chrysolina fastuosa</i>	Prächtiger Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chrysolina herbacea</i>	Minzeblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chrysolina oricalcia</i>	Brauner Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chrysolina polita</i>	Geglättete Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chrysolina staphylaea</i>	Rotbrauner Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chrysolina sturmi</i>	Violetter Gundermann-Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Chrysomela populi</i>	Roter Pappelblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Crepidodera aurata</i>	Weiden-Erdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Crepidodera aurea</i>	Goldener Erdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Crepidodera fulvicornis</i>	Gelbfühler-Weidenflohkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Crepidodera nitidula</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cryptocephalus aureolus</i>	Smaragd-Fallkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cryptocephalus labiatus</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cryptocephalus moraei</i>	Querbindiger Fallkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cryptocephalus nitidus</i>	Schwarzer Birken-Fallkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cryptocephalus pusillus</i>	Kleiner Birken-Fallkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cryptocephalus rufipes</i>	Rotbeiniger Fallkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cryptocephalus sericeus</i>	Seidiger Fallkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Cryptocephalus sexpunctatus</i>	Sechspunkt-Fallkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Donacia vulgaris</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Epitrix pubescens</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Galeruca tanacetii</i>	Rainfarn-Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Galerucella griseascens</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Galerucella lineola</i>	Behaarter Weidenblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Galerucella pusilla</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Gastrophysa polygoni</i>	Knöterichblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Gastrophysa viridula viridula</i>	Grüner Sauerampferkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Gonioctena intermedia</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Gonioctena olivacea</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Gonioctena quinquepunctata</i>	Fünfpunktiger Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Gonioctena viminalis</i>	Korbweiden-Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Hippuriphila modeeri</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Hispa atra</i>	Schwarzer Stachelkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Labidostomis longimana</i>	Gemeiner Langbeinkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Lema cyanella</i>	Distelhähnchen	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Lilioceris lillii</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Lilioceris merdigera</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Lochmaea caprea</i>	Gelber Weidenblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Lochmaea crataegi</i>	Weißdorn-Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Longitarsus dorsalis</i>	Hellrandiger Langfuß-Erdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Longitarsus kutscherae</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Longitarsus medvedevi</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Longitarsus melanocephalus</i>	Schwarzköpfiger Wegerich-Erdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Longitarsus nasturtii</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Longitarsus pratensis</i>	Rotgelber Spitzwegerich-Erdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Longitarsus rubiginosus</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Longitarsus suturellus</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Luperus flavipes</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Luperus longicornis</i>	Schwarzhals-Moorblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Lythraia salicariae</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Neocrepidodera ferruginea</i>	Rotbrauner Weizen-Erdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Neocrepidodera transversa</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Oulema duftschmidi</i>	Rothalsiges Getreidehähnchen	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Oulema melanopus</i>	Grashähnchen	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Oulema obscura</i>	Blaues Getreidehähnchen	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phaedon armoraciae</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phaedon cochleariae</i>	Meerrettichblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phratora vulgatissima</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phyllotreta quadrimaculata</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phyllotreta astrachanica</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phyllotreta cruciferae</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phyllotreta nigripes</i>	Blauseidiger Kohlerdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phyllotreta ochripes</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phyllotreta undulata</i>	Gelbstreifiger Kohlerdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Phyllotreta vittula</i>	Gersten-Flohkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Plagioderma versicolora</i>	Blauer Weidenblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Plagiosterna aenea</i>	Erzfarbener Erlenblattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Plateumaris sericea</i>	Seidiger Rohrkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Prasocuris phellandrii</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Psylliodes chalcomera</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Psylliodes chrysocephala</i>	Rapserrdfloh	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Psylliodes dulcamarae</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Psylliodes napi</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Psylliodes picina</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Sermylassa halensis</i>	Hallescher Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Sphaeroderma rubidum</i>	Flockenblumen-Flohkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Sphaeroderma testaceum</i>		<i>Chrysomelidae</i>	Blattkäfer
<i>Zeugophora flavicollis</i>		<i>Megalopodidae</i>	Blattkäfer part.
<i>Zeugophora subspinosa</i>		<i>Megalopodidae</i>	Blattkäfer part.
<i>Anthribus nebulosus</i>	Grauer Schildlausrüssler	<i>Anthribidae</i>	Breitrüssler
<i>Choragus sheppardi</i>	Sheppards Pilz-Breitrüssler	<i>Anthribidae</i>	Breitrüssler
<i>Dissoleucas niveirostris</i>	Weißschnauzen-Breitrüssler	<i>Anthribidae</i>	Breitrüssler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Platyrhinus resinosus</i>	Großer Breitrüssler	<i>Anthribidae</i>	Breitrüssler
<i>Platystomos albinus</i>	Langfühler Breitrüssler	<i>Anthribidae</i>	Breitrüssler
<i>Pseudeuparius sepicola</i>		<i>Anthribidae</i>	Breitrüssler
<i>Rhaphitropis marchica</i>		<i>Anthribidae</i>	Breitrüssler
<i>Tropideres albirostris</i>		<i>Anthribidae</i>	Breitrüssler
<i>Alocentron curvirostre</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Apion cruentatum</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Apion frumentarium</i>	Mennigroter Ampfer-Spitzmaulrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Apion rubens</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Aspidapion radiolus</i>	Gewöhnliches Malven-Spitzmäuschen	<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Betulapion simile</i>	Birken-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Catapion seniculus</i>	Bleifarbener Klee-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Ceratapion carduorum</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Ceratapion onopordi</i>	Eselsdistel-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Cyanapion spencii</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Eutrichapion viciae</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Exapion fuscirostre</i>	Besenginster-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Holotrichapion aethiops</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Holotrichapion ononis</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Ischnoptera pion loti</i>	Gewöhnlicher Hornklee-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Ischnoptera pion modestum</i>	Sumpfhornklee-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Ischnoptera pion virens</i>	Grüner Klee-Spitzmaulrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Kalcapion semivittatum</i>	Ackerbingelkraut-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Oxystoma craccae</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Perapion curtirostre</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Perapion marchicum</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Perapion violaceum</i>	Veilchenblauer Ampfer-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Protapion apricans</i>	Rotklee-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Protapion fulvipes</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Protapion trifolii</i>	Schwarzhüften-Klee-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Protopirapion atratum</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Pseudoperapion brevirostre</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Pseudoperapion simum</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmaulrüssler
<i>Pseudoprotapion astragali</i>		<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Taeniapion urticarium</i>	Brennnessel-Spitzmausrüssler	<i>Apionidae</i>	Spitzmausrüssler
<i>Apoderus coryli</i>	Haselblattroller	<i>Attelabidae</i>	Blattroller
<i>Attelabus nitens</i>	Roter Eichenkugelrüssler	<i>Attelabidae</i>	Blattroller
<i>Acalles camelus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Acalles misellus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Acalyptus carpini</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Andrion regensteinense</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Anoplus plantaris</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Anthonomus bituberculatus</i>	Steinobstknospenstecher	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Anthonomus conspersus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Anthonomus pedicularius</i>	Weißdorn-Blütenstecher	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Anthonomus pomorum</i>	Apfelblütenstecher	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Anthonomus rectirostris</i>	Kirschkernstecher	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Anthonomus rubi</i>	Erdbeerblütenstecher	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Anthonomus ulmi</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Archarius crux</i>	Kreuz-Gallenbohrer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Archarius pyrrhoceras</i>	Eichen-Gallenbohrer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Archarius salicivorus</i>	Weiden-Gallenbohrer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Baris artemisiae</i>	Wermut-Zahnrüßler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Barypeithes pellucidus</i>	Schimmender Träggrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Bradybatus fallax</i>	Bergahorn-Fruchtstecher	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Ceutorhynchus contractus</i>	Saum-Kleinrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Ceutorhynchus constrictus</i>	Gewöhnlicher Kleinrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Ceutorhynchus obstrictus</i>	Rapsschotenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>	Gefleckter Kohltriebrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Ceutorhynchus scrabicollis</i>	Bodenstreu-Kleinrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Ceutorhynchus typhae</i>	Blüten-Kleinrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Charagmus gressorius</i>	Großer Lupinenblattrandkäfer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Chlorophanus viridis viridis</i>	Gelbrandrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Cionus tuberculatus</i>	Dunkler Braunwurzschaber	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Coeliodes rana</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Coeliodes ruber</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Coeliodinus rubicundus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Cossonus linearis</i>	Gemeiner Faulholzrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	Bunter Erlenrüsselkäfer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Curculio glandium</i>	Eichelbohrer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Curculio nucum</i>	Haselnußbohrer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Curculio venosus</i>	Adern-Eichelbohrer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Curculio villosus</i>	Zottiger Gallenbohrer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Datonychus arquata</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Datonychus melanostictus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Dorytomus dejeani</i>	Pappel-Kätzchenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Dorytomus ictor</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Dorytomus taeniatus</i>	Gefleckter Weiden-Kätzchenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Dorytomus tortrix</i>	Zitterpappel-Kätzchenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Ellescus scanicus</i>	Großer Weidenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Exomias mollicomus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Exomias pellucidus pellucidus</i>	Schimmender Trägrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Gasterocercus depressirostris</i>	Plattnasen-Holzrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Gymnetron beccabungae</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Hadroplontus litura</i>	Gelbfüßiger Kratzdistelrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Hylobius abietis</i>	Großer Brauner Rüsselkäfer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Hylobius pinastri</i>	Kleiner Brauner Rüsselkäfer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Hypera nigrirostris</i>	Grüner Kokonrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Larinus sturnus</i>	Großer Distelrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Larinus turbinatus</i>	Kratzdistelrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Limnobaris dolorosa</i>	Schwarzer Sumpfgroßrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Limobius borealis</i>	Nordischer Kokonrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Liophloeus tessulatus</i>	Würfelfleckiger Staubrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Lixus iridis</i>	Schierlingsrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Lixus myagri</i>	Sumpfkresse Stängelrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Magdalis armigera</i>	Ulmen-Zweigrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Magdalis barbicornis</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Magdalis carbonaria</i>	Birken-Zweigrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Magdalis cerasi</i>	Sauerkirschen-Zweigrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Magdalis duplicata</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Magdalis flavicornis</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Magdalis frontalis</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Magdalis ruficornis</i>	Schlehen-Zweigrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Magdalis violacea</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Mecinus labilis</i>	Schrägbinden-Gallenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Mecinus pascuorum</i>	Spitzwegerich-Gallenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Miarus ajugae</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Miarus campanulae</i>	Kälteliebender Glockenblumenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Micrelus ericae</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Microplontus figuratus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Microplontus rugulosus</i>	Beifuß-Kleinrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Mononychus punctumalbum</i>	Irisrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Nedyus quadrimaculatus</i>	Gefleckter Brennnesselrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Orchestes fagi</i>	Buchenspringrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Orchestes jota</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Orchestes pilosus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Orchestes quercus</i>	Eichenspringrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Orchestes rusci</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Otiorhynchus ligustici</i>	Luzernerüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Otiorhynchus ovatus</i>	Erdbeerwurzelkäfer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Otiorhynchus raucus</i>	Rauer Dickmaulrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Otiorhynchus singularis</i>	Brauner Lappenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Gefurchter Lappenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Parethelcus pollinarius</i>	Gekörnter Nesselrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Pelenomus quadrituberculatus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Phloeophagus lignarius</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Phyllobius argentatus</i>	Silberner Grünrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Phyllobius glaucus</i>	Gespornter Blattrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Phyllobius maculicornis</i>	Grüner Laubrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Phyllobius oblongus</i>	Länglicher Blattrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Phyllobius pomaceus</i>	Nessel-Blattrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Phyllobius pyri</i>	Birnen-Grünrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Phyllobius virideaeris</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Phyllobius viridicollis</i>	Grünkragen-Blattrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Polydrusus cervinus</i>	Hirsch-Glanzrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Polydrusus formosus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Polydrusus mollis</i>	Kupfriger Glanzrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Polydrusus tereticollis</i>	Marmorierter Glanzrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Rhamphus oxyacanthae</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Rhamphus pulicarius</i>	Birken-Minierrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Rhinocyllus conicus</i>	Distelkurzrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Rhinoncus inconspicuosus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Rhinoncus pericarpus</i>	Ampfer-Dicknase	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Rhyncolus ater</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Rhyncolus elongatus</i>	Rosthörniger Rindenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sciaphilus asperatus</i>	Borstiger Wurzelrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sitona ambiguus</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sitona hispidulus</i>	Borstiger Blattrandrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sitona humeralis</i>	Luzerne-Blattrandrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sitona lateralis</i>	Gestreifter Blattrandrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sitona lineatus</i>	Erbsenblattrandkäfer	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sitona macularius</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sitona obsoletus obsoletus</i>	Rotklee-Blattrandrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sitona suturalis</i>	Wiesenplatterbsen-Blattrandrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Sitona waterhousei</i>	Hornklee-Blattrandrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.



Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Stereocorynes truncorum</i>	Balkenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Stereonychus fraxini</i>	Eschen-Blattschaber	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Strophosoma capitatum</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Strophosoma melanogrammum</i>	Schwarzfleckiger Trapezrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Tachyerges stigma</i>	Echter Punkt-Springrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Tanymecus palliatus</i>	Echter Streckrüssler oder Zuckerrübenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Trachodes hispidus</i>	Schuppiger Totholzrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Trichosirocalus troglodytes</i>	Spitzwegerich-Borstenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Tropiphorus terricola</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Tychius meliloti</i>	Früher Honigklee-Blütenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Tychius picirostris</i>		<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Tychius stephensi</i>	Rotklee-Blütenrüssler	<i>Curculionidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Notaris acridulus</i>		<i>Eirrhinidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Notaris scirpi</i>	Sumpfschilfrüssler	<i>Eirrhinidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Tanysphyrus lemnae</i>		<i>Eirrhinidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Tournotaris bimaculata</i>		<i>Eirrhinidae</i>	Rüsselkäfer part.
<i>Nanophyes marmoratus</i>	Mermoriertes Zwergrüssler	<i>Nanophyidae</i>	Zwergrüssler
<i>Platypus cylindrus</i>	Eichenkernkäfer	<i>Platypodidae</i>	Kernkäfer, Curculionidae part.
<i>Byctiscus betulae</i>	Rebenstecher	<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Deporaus betulae</i>	Birkenblatttroller	<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Involvulus cupreus</i>		<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Lasioryhynchites olivaceus</i>		<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Neocoenorrhinus germanicus</i>	Erdbeerstengelstecher	<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Neocoenorrhinus interpunctatus</i>		<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Neocoenorrhinus pauxillus</i>	Blattrippenstecher	<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Tatianaerhynchites aequatus</i>	Rotbrauner Fruchtstecher	<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Temnocerus longiceps</i>		<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Temnocerus nanus</i>		<i>Rhynchitidae</i>	Triebstecher, Trichterwickler
<i>Anisandrus dispar</i>	Ungleicher Holzbohr-Borkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Cryphalus asperatus</i>	Gekörnter Fichtenborkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Crypturgus cinereus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Crypturgus hispidulus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Crypturgus pusillus</i>	Winziger Fichtenborkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Crypturgus subcubrosus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Cyclorhipidion bodoanum</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Dryocoetes autographus</i>	Zottiger Fichtenborkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Dryocoetes villosus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Dryocoetes villosus villosus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Ernoporicus fagi</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylastes ater</i>	Schwarzer Kiefernbastkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylastes attenuatus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylastes brunneus</i>	Brauner Kiefernbastkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylastes cunicularius</i>	Schwarzer Fichtenbastkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylastes opacus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylesinus crenatus</i>	Großer Schwarzer Eschenbastkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylesinus toranio</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylesinus varius</i>	Kleiner Eschenbastkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylesinus wachtli orni</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Hylurgops palliatus</i>	Gelbbrauner Fichtenbastkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Ips cembrae</i>	Großer Lärchenborkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Ips typographus</i>	Buchdrucker	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Lymantor aceris</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Lymantor coryli</i>	Haselnuß-Borkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Orthotomicus laricis</i>	Vielzähliger Kiefernborkekäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Orthotomicus proximus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Orthotomicus suturalis</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Pityogenes bidentatus</i>	Zweizähliger Kiefernborkekäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Pityogenes chalcographus</i>	Kupferstecher	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Pityogenes quadridens</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Pityogenes trepanatus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Pityophthorus pubescens</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Polygraphus grandiclavus</i>	Kirschbaumborkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Polygraphus poligraphus</i>	Städteschreiber	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Scolytus carpini</i>	Hainbuchensplintkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Scolytus intricatus</i>	Eichensplintkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Scolytus mali</i>	Großer Apfelbaum-Splintkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Scolytus multistriatus</i>	Kleiner Ulmensplintkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Scolytus pygmaeus</i>	Zwergsplintkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Scolytus ratzeburgi</i>	Großer Birkensplintkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Scolytus rugulosus</i>	Kleiner Obstbaumsplintkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Scolytus scolytus</i>	Großer Ulmensplintkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Taphrorychus bicolor</i>	Kleiner Buchen-Borkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Tomicus piniperda</i>	Großer Waldgärtner	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Trypodendron domesticum</i>	Buchennutzholz-Borkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Trypodendron lineatum</i>	Gemeiner Nutzholzborkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Trypodendron signatum</i>	Eichennutzholz-Borkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Trypophloeus binodulus</i>	Zweihöckriger Aspen-Borkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Xyleborinus attenuatus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Xyleborinus saxesenii</i>	Kleiner Holzbohrer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Xyleborus cryptographus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Xyleborus monographus</i>		<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Xylosandrus germanus</i>	Schwarzer Nutzholzborkenkäfer	<i>Scolytidae</i>	Borkenkäfer, Curculionidae part.
<i>Abax beckenhauptii beckenhauptii</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Abax parallelepipedus parallelepipedus</i>	Großer Breitkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Acupalpus dubius</i>	Moor-Buntschnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Acupalpus exiguus</i>	Dunkler Buntschnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Acupalpus flavicollis</i>	Gelbhals-Buntschnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Acupalpus meridianus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Acupalpus parvulus</i>	Kleiner Buntschnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum duftschmidi</i>	Duftschmids Glanzflachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum emarginatum</i>	Dunkler Glanzflachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum ericeti</i>	Hochmoor-Glanzflachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum fuliginosum</i>	Berußter Glanzflachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Agonum gracile</i>	Zierlicher Flachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum muelleri</i>	Gewöhnlicher Glanzflachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum munsteri</i>	Moor-Flachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum piceum</i>	Sumpf-Flachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum sexpunctatum</i>	Sechspunkt-Glanzflachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum thoreyi</i>	Röhricht-Flachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum versutum</i>	Auen-Glanzflachläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Agonum viduum</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara aenea</i>	Erzfarbener Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara apricaria</i>	Sonnen-Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara aulica</i>	Prächtiger Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara bifrons</i>	Brauner Prunk-Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara communis</i>	Gewöhnlicher Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara consularis</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara convexior</i>	Wiesen-Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara equestris equestris</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara familiaris</i>	Gelbbeiniger Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara fulva</i>	Gelber Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara gebleri</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara lucida</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara lunicollis</i>	Mondhals-Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara makolskii</i>	Makolskis Kamelläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara ovata</i>	Ovaler Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara plebeja</i>	Gemeiner Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara similata</i>	Gewöhnlicher Kamelläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara spreta</i>	Verachteter Kanalkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Amara tibialis</i>	Zwerg-Kamelläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Anchomenus dorsalis</i>	Buntfarbener Putzläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Anchomenus dorsalis dorsalis</i>	Grüner Putzläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Anisodactylus binotatus</i>	Schwarzer Schmuckläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Anthracus consputus</i>	Herzhals-Buntschnelläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Asaphidion curtum curtum</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Asaphidion flavipes</i>	Gelbfüßiger Haarahnenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Asaphidion pallipes</i>	Ziegelei- Haarahnenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Badister bullatus</i>	Gewöhnlicher Wanderkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Badister collaris</i>	Ried-Dunkelwandlerläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Badister dilatatus</i>	Breiter Dunkelwandlerläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Badister dorsiger</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Badister lacertosus</i>	Kräftiger Wanderkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Badister meridionalis</i>	Bogenfleck-Wandlerläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Badister peltatus</i>	Auen-Dunkelwasserläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Badister sodalis</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Badister unipustulatus</i>	Einfleck-Wanderkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion articulatum</i>	Gegliedertes Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion assimile</i>	Flachmoor-Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion biguttatum</i>	Zweifleckiger Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion deletum</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion dentellum</i>	Gezählter Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion doris</i>	Ried-Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion femoratum</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion gilvipes</i>	Feuchtbrachen-Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion guttula</i>	Wiesen-Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion humerale</i>	Hochmoor- Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion lampros</i>	Gewöhnlicher Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion lunulatum</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion mannerheimii</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion neresheimeri</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion obliquum</i>	Schrägbinden-Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion properans</i>	Feld-Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion pygmaeum</i>	Matter Lehm-Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion quadrimaculatum quadrimaculatum</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion quadripustulatum</i>	Vierfleck-Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Bembidion tetracolum</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion tetracolum tetracolum</i>	Ufer-Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion tetragrammum tetragrammum</i>	Bembidion tetragrammum tetragrammum	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bembidion varium</i>	Veränderlicher Ahlenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Blemus discus</i>	Binden-Haarflinkläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Blethisa multipunctata</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Blethisa multipunctata multipunctata</i>	Narbenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bradycellus harpalinus</i>	Gewöhnlicher Rundbauchläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Bradycellus verbasci</i>	Eckhalsiger Rundbauchläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Broscus cephalotes</i>	Kopfläufer, Großkopf	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calathus ambiguus ambiguus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calathus cinctus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calathus erratus</i>	Schmalhalsiger Kahnläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calathus fuscipes</i>	Großer Kahnläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calathus fuscipes fuscipes</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calathus melanocephalus</i>	Rothals-Kahnläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calathus melanocephalus melanocephalus</i>	Schwarzköpfiger Breithalsläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calathus rotundicollis</i>	Wald-Kahnläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calodromius spilotus</i>	Kleiner Vierfleck-Rindenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Calosoma inquisitor</i>	Kleiner Puppenräuber	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Carabus auratus auratus</i>	Goldlaufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Carabus convexus convexus</i>	Konvexer Laufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Carabus coriaceus coriaceus</i>	Lederlaufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Carabus granulatus granulatus</i>	Gekörnter Laufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Carabus hortensis</i>	Goldgruben-Laufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Carabus nemoralis nemoralis</i>	Hainlaufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Carabus violaceus violaceus</i>	Goldleiste	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Chlaenius nigricornis</i>	Schwarzfühler-Grünkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Chlaenius tibialis</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Chlaenius tristis</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Cicindela campestris campestris</i>	Feldsandlaufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Cicindela campestris nigrita</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Cicindela hybrida hybrida</i>	Dünen-Sandlaufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Cicindela sylvatica</i>	Heidesandlaufkäfer, Waldsandlaufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Clivina fossor</i>	Gewöhnlicher Grabspornläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Cychrus caraboides</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Cychrus caraboides caraboides</i>	Gewöhnlicher Schaufelläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Cymindis coadunata melanocephala</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Demetrias atricapillus</i>	Schwarzköpfiger Scheunenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Demetrias monostigma</i>	Ried-Halmläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Dicheirotichus placidus</i>	Sanfter Pelzdeckenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Dromius agilis</i>	Brauner Rindenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Dromius quadrimaculatus</i>	Vierfleck Rindenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Dromius schneideri</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Dyschirius aeneus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Dyschirius angustatus</i>	Schmaler Ziegelei-Handläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Dyschirius globosus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Dyschirius tristis</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Elaphrus cupreus</i>	Kupferfarbener Uferläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Elaphrus fuliginosus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Elaphrus riparius</i>	Kleiner Uferläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Elaphrus uliginosus</i>	Dunkler Uferläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus affinis</i>	Haarrand-Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus anxius</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus autumnalis</i>	Herbst-Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus calceatus</i>	Sand-Haarschnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus distinguendus distinguendus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus griseus</i>	Stumpfhalsiger Haarschnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus laevipes</i>	Vierpunktiger Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus latus</i>	Schwarzglänzender Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus picipennis</i>	Steppen- Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus rubripes</i>	Rotbeiniger Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Harpalus rufipalpis</i>	Rottaster-Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus rufipes</i>	Rotbeiniger Haarschnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus signaticornis</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus smaragdinus</i>	Smaragd-Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Harpalus tardus</i>	Behäbiger Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Lebia chlorocephala</i>	Grüner Prunkläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Leistus rufomarginatus</i>	Rotrandiger Bartläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Leistus terminatus</i>	Schwarzköpfiger Bartläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Limodromus assimilis</i>	Schwarzer Enghalsläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Loricera pilicornis</i>	Schwarzer Krummhornkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Loricera pilicornis pilicornis</i>	Borstenhornläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Microlestes minutulus</i>	Schmaler Zwergstutzläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Nebria brevicollis</i>	Gewöhnlicher Dammläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Nebria salina</i>	Feld-Dammläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Notiophilus aestuans</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Notiophilus aquaticus</i>	Dunkler Laubläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Notiophilus biguttatus</i>	Zweifleckiger Laubläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Notiophilus palustris</i>	Gewöhnlicher Laubläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Notiophilus quadripunctatus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Odacantha melanura</i>	Sumpf-Halsläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Oodes helopioides</i>	Eiförmiger Sumpfläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Ophonus melletii</i>	Melletts Haarschnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Ophonus rufibarbis</i>	Rotbart-Haarschnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Oxypselaphus obscurus</i>	Sumpf-Enghalsläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Panagaeus bipustulatus</i>	Zweifleck-Kreuzläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Panagaeus cruxmajor</i>	Sumpf-Kreuzläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Paradromius linearis</i>	Schmaler Rindenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Patrobus atrorufus</i>	Schwarzbrauner Grubenhalskäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Philorhizus melanocephalus</i>	Heller Rindenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Philorhizus sigma</i>	Sumpf-Rindenläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Platynus livens</i>	Sumpfwald-Enghalsläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer



Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Poecilus cupreus</i>	Kupferfarbener Buntgrabläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Poecilus lepidus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Poecilus lepidus lepidus</i>	Schmaler Buntgrabläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Poecilus versicolor</i>	Glatthalsiger Buntgrabläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus anthracinus</i>	Kohlschwarzer Grabläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus aterrimus</i>	Glänzender Grabläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus diligens</i>	Ried-Grabläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus gracilis gracilis</i>	Zierlicher Grabläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus melanarius</i>	Gemeiner Grabkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus melanarius melanarius</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus minor</i>	Kleiner Grabkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus niger</i>	Großer Grabkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus nigrita</i>	Schwärzlicher Grabkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus oblongopunctatus</i>	Echter Schulterläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus rhaeticus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus strenuus</i>	Munterer Grabkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Pterostichus vernalis</i>	Frühlings-Grabkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Stenolophus mixtus</i>	Dunkler Scheibenhals-Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Stenolophus skrimshiranus</i>	Rötlicher Scheibenhals-Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Stenolophus teutonus</i>	Bunter Scheibenhals-Schnellläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Stomis pumicatus pumicatus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Syntomus foveatus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Syntomus truncatellus</i>	Gewöhnlicher Zwergstreuläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Synuchus vivalis</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Tachyta nana</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Tachyura diabrachys</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Trechus obtusus</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Trechus quadristriatus</i>	Gewöhnlicher Flinkläufer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Trechus rivularis</i>	Moor-Zartlaufkäfer	<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Zabrus tenebrioides</i>		<i>Carabidae</i>	Laufkäfer
<i>Acilius canaliculatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Acilius sulcatus</i>	Gemeiner Furchenschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus affinis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus bipustulatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus congener</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus guttatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus nebulosus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus paludosus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus sturmi</i>	Sturms Tauchschwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus uliginosus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus undulatus</i>	Gelbbinden-Schnellschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Agabus unguicularis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Colymbetes fuscus</i>	Gemeiner Teichschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Colymbetes paykulli</i>	Paykulls Schmal-Tauchkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Cybister lateralimarginalis</i>	Gaukler	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Dytiscus circumcinctus</i>	Randhals-Großtauchkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Dytiscus dimidiatus</i>	Gelbrandkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Dytiscus lapponicus</i>	Kleiner Großtauchkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Dytiscus latissimus</i>	Breitrand	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Dytiscus marginalis</i>	Gemeiner Gelbrand	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Graphoderus austriacus</i>	Gelbbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Graphoderus bilineatus</i>	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Graphoderus cinereus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Graphoderus zonatus</i>	Gelbrandiger Breitflügel-Tauchkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Graptodytes granularis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Graptodytes pictus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydaticus aruspex</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydaticus continentalis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydaticus seminiger</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydaticus transversalis transversalis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus angustatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus elongatulus</i>	Länglicher Schlammschwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Hydroporus erythrocephalus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus figuratus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus glabriusculus</i>	Glatter Schlammschwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus gyllenhalii</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus incognitus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus melanarius</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus memnonius</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus neglectus</i>	Übersehener Schlammschwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus obscurus</i>	Dunkler Schlammschwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus palustris</i>	Sechsfleckiger Zwergschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus planus</i>	Zwergschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus scalesianus</i>	Winziger Schlammschwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus striola</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus tristis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydroporus umbrosus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hydrovatus cuspidatus</i>	Gespitzter Schlammschwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hygrotus decoratus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hygrotus impressopunctatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hygrotus inaequalis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hygrotus marklini</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hygrotus quinquelineatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hygrotus versicolor</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hyphydrus aubei</i>	Glatter Kugelschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Hyphydrus ovatus</i>	Kugelschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius aenescens</i>	Dunklerzfarbener Schwarz-Tauchkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius ater</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius chalconatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius erichsoni</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius fenestratus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius fuliginosus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius guttiger</i>	Schwarzbauchiger Schwarz-Tauchkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Ilybius neglectus</i>	Übersehener Tauchschwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius quadriguttatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius subaeneus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius subtilis</i>	Nordischer Tauchschwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Ilybius wasastjernae</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Laccophilus hyalinus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Laccophilus minutus</i>	Grundschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Laccophilus poecilus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Laccornis oblongus</i>	Langer Schlammchwimmkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Liopterus haemorrhoidalis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Nebrioporus depressus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Platambus maculatus</i>	Gefleckter Schnellschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Porhydrus lineatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Rhantus exsoletus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Rhantus frontalis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Rhantus grapii</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Rhantus suturalis</i>	Punktierter Tauchschwimmer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Rhantus suturellus</i>	Schwarzbauchiger Runzelflügel-Tauchkäfer	<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Stictotarsus duodecimpustulatus</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Suphrodytes dorsalis</i>		<i>Dytiscidae</i>	Schwimmkäfer
<i>Gyrinus aeratus</i>		<i>Gyrinidae</i>	Taumelkäfer
<i>Gyrinus marinus</i>	Braunflügeliger Taumelkäfer	<i>Gyrinidae</i>	Taumelkäfer
<i>Gyrinus natator</i>	Gemeiner Taumelkäfer	<i>Gyrinidae</i>	Taumelkäfer
<i>Gyrinus paykulli</i>	Paykulls Taumelkäfer	<i>Gyrinidae</i>	Taumelkäfer
<i>Gyrinus substriatus</i>	Taumelkäfer	<i>Gyrinidae</i>	Taumelkäfer
<i>Orectochilus villosus</i>	Behaarter Taumelkäfer	<i>Gyrinidae</i>	Taumelkäfer
<i>Haliphus apicalis</i>		<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus confinis</i>	Verwandter Schwimmkäfer	<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus flavicollis</i>		<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus fluviatilis</i>		<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus fulvus</i>	Dunkelrostroter Schwimmkäfer	<i>Haliplidae</i>	Wassertreter

Ordnung: <i>Coleoptera</i>	Käfer		Artenanzahl: 1836
Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Familie (wissenschaftlich)	Familie (deutsch)
<i>Haliphus heydeni</i>		<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus immaculatus</i>		<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus laminatus</i>		<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus lineatocollis</i>		<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus lineolatus</i>	Gestrichelter Schwimmkäfer	<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus obliquus</i>	Schiefer Schwimmkäfer	<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus ruficollis</i>	Tropfenförmiger Wassertreter	<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Haliphus variegatus</i>	Veränderlicher Schwimmkäfer	<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Peltodytes caesus</i>	Ovale Wassertreter	<i>Haliplidae</i>	Wassertreter
<i>Noterus clavicornis</i>	Großer Uferfeuchtkäfer	<i>Noteridae</i>	Ruderschwimmer
<i>Noterus crassicornis</i>		<i>Noteridae</i>	Ruderschwimmer